



OPEN BOX ringskraldenøgler, tommemål

OPEN BOX 13a

Art. nr. **40486969**
GTIN **4018754020348**
Model **OPEN BOX 13a 1 13/16**



Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 13/16 L.500mm

Egenskaber.

- **Tømmemål, identiske** endestørrelser
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive profil
- Ringende vinklet 15°
- Forstærket forbindelse mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.

Høj kvalitet OPEN BOX ringskraldenøgler, tommemål , ring- og kæbeside 15 ° vinklet, længde 500 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome Alloy Steel, 40486969.

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.

Teknologier og egenskaber.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [tommer]	1 13/16 "
Nøglestørrelse 2 [tommer]	1 13/16 "
Kæbeposition	15 °
Længde mm (L)	500 mm
Bredde mm (b)	94,5 mm
a1	13 mm
a2	20 mm
d	65,3 mm
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet
Ringposition	15 °

Logistiske data.

Art. nr.	40486969
GTIN	4018754020348
Vægt (g)	1343 g
Volym (förpackad, dm3)	1.77859 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	505
Bredde mm (IFS)	94
Højde mm (IFS)	36
Vægt (brutto, kg)	1,343
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,017
Længde (pakket, mm)	506
Bredde (pakket, mm)	95

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
40481212	OPEN BOX 13a 3/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3/16 L.95mm	4018754020058
40481313	OPEN BOX 13a 13/64	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 13/64 L.95mm	4018754020065
40481414	OPEN BOX 13a 7/32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7/32 L.95mm	4018754020072
40481515	OPEN BOX 13a 15/64	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 15/64 L.95mm	4018754020089
40481616	OPEN BOX 13a 1/4	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1/4 L.105mm	4018754020096
40481818	OPEN BOX 13a 9/32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9/32 L.110mm	4018754020102
40482020	OPEN BOX 13a 5/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 5/16 L.115mm	4018754020119
40482222	OPEN BOX 13a 11/32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 11/32 L.120mm	4018754020126
40482424	OPEN BOX 13a 3/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3/8 L.125mm	4018754020133
40482828	OPEN BOX 13a 7/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7/16 L.135mm	4018754020140
40483232	OPEN BOX 13a 1/2	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1/2 L.160mm	4018754020157
40483434	OPEN BOX 13a 9/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9/16 L.165mm	4018754020164
40483535	OPEN BOX 13a 19/32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 19/32 L.170mm	4018754020171
40483636	OPEN BOX 13a 5/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 5/8 L.180mm	4018754020188
40483838	OPEN BOX 13a 11/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 11/16 L.200mm	4018754020195
40484040	OPEN BOX 13a 3/4	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3/4 L.230mm	4018754020201
40484141	OPEN BOX 13a 25/32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 25/32 L.235mm	4018754020218
40484242	OPEN BOX 13a 13/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 13/16 L.260mm	4018754020225
40484444	OPEN BOX 13a 7/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7/8 L.260mm	4018754020232

40484646	OPEN BOX 13a 15/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 15/16 L.280mm	4018754020249
40484848	OPEN BOX 13a 1	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 L.300mm	4018754020256
40485050	OPEN BOX 13a 1 1/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 1/16 L.300mm	4018754020263
40485252	OPEN BOX 13a 1 1/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 1/8 L.330mm	4018754020270
40485454	OPEN BOX 13a 1 3/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 3/16 L.332mm	4018754157235
40485656	OPEN BOX 13a 1 1/4	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 1/4 L.360mm	4018754020287
40485858	OPEN BOX 13a 1 5/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 5/16 L.450mm	4018754020294
40486060	OPEN BOX 13a 1 3/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 3/8 L.460mm	4018754020300
40486262	OPEN BOX 13a 1 7/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 7/16 L.461mm	4018754020317
40486464	OPEN BOX 13a 1 1/2	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 1/2 L.480mm	4018754020324
40486666	OPEN BOX 13a 1 5/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 5/8 L.480mm	4018754020331
40486969	OPEN BOX 13a 1 13/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 13/16 L.500mm	4018754020348
40487070	OPEN BOX 13a 1 7/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1 7/8 L.530mm	4018754020355
40487272	OPEN BOX 13a 2	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 2 L.530mm	4018754020362

GTIN-kode.



4 018754 020348

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal