



## Crowfoot-Schlüssel, zöllig

**540a**

Art.-Nr. 02500070  
GTIN 4018754004829  
Modell 540a 1.7/8

**Bezeichnung.** 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 7/8" L.72mm

**Eigenschaften.** • Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Schlüsselweite [Zoll]         | 1 7/8 "            |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 "              |
| Länge mm (L)                  | 72 mm              |
| Breite mm (b)                 | 82 mm              |
| a                             | 8 mm               |
| S                             | 42 mm              |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 02500070            |
| GTIN                    | 4018754004829       |
| Gewicht (g)             | 205 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.106272 dm3        |
| Packnorm                | 1                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ursprungsland AWR     | GERMANY             |
| Ursprungsregion       | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)        | 72                  |
| Breite mm (IFS)       | 82                  |
| Höhe mm (IFS)         | 18                  |
| Gewicht (brutto, kg)  | 0,205               |
| Gewicht PAP (kg)      | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)      | 0,004               |
| Länge (verpackt, mm)  | 72                  |
| Breite (verpackt, mm) | 82                  |
| Höhe (verpackt, mm)   | 18                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung<br>in Benutzung (IFS) | Bezeichnung                                    | GTIN          |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 01500024 | 540a 3/8                                 | 1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 3/8"<br>L.25.5mm   | 4018754173839 |
| 02500028 | 540a 7/16                                | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 7/16"<br>L.32mm    | 4018754004621 |
| 02500032 | 540a 1/2                                 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1/2"<br>L.34.3mm   | 4018754004638 |
| 02500034 | 540a 9/16                                | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 9/16"<br>L.37.7mm  | 4018754004645 |
| 02500036 | 540a 5/8                                 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 5/8"<br>L.37.7mm   | 4018754004652 |
| 02500038 | 540a 11/16                               | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 11/16"<br>L.42.5mm | 4018754004669 |
| 02500040 | 540a 3/4                                 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 3/4"<br>L.42.5mm   | 4018754004676 |
| 02500042 | 540a 13/16                               | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 13/16"<br>L.42.3mm | 4018754004683 |
| 02500044 | 540a 7/8                                 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 7/8"<br>L.44.5mm   | 4018754004690 |
| 02500048 | 540a 1                                   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1"<br>L.47mm       | 4018754004706 |
| 02500050 | 540a 1.1/16                              | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/16"<br>L.47mm  | 4018754004713 |
| 02500052 | 540a 1.1/8                               | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/8"<br>L.50mm   | 4018754004720 |
| 02500054 | 540a 1.3/16                              | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/16"<br>L.50mm  | 4018754004737 |
| 02500056 | 540a 1.1/4                               | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/4"<br>L.53mm   | 4018754004744 |

|          |              |                                                 |               |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 02500058 | 540a 1.5/16  | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 5/16"<br>L.53mm   | 4018754004751 |
| 02500060 | 540a 1.3/8   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/8"<br>L.54.5mm  | 4018754004768 |
| 02500062 | 540a 1.7/16  | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 7/16"<br>L.56.5mm | 4018754004775 |
| 02500064 | 540a 1.1/2   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/2"<br>L.58mm    | 4018754004782 |
| 02500065 | 540a 1.9/16  | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 9/16"<br>L.59.5mm | 4018754004799 |
| 02500066 | 540a 1.5/8   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 5/8"<br>L.63mm    | 4018754004805 |
| 02500067 | 540a 1.11/16 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 11/16"<br>L.63mm  | 4018754173631 |
| 02500068 | 540a 1.3/4   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/4"<br>L.68mm    | 4018754004812 |
| 02500070 | 540a 1.7/8   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 7/8"<br>L.72mm    | 4018754004829 |
| 02500072 | 540a 2       | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2"<br>L.75mm        | 4018754004836 |
| 02500074 | 540a 2.1/8   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/8"<br>L.75.6mm  | 4018754173648 |
| 02500076 | 540a 2.1/4   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/4"<br>L.80.5mm  | 4018754173655 |
| 03500078 | 540a 2.3/8   | 1/2 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 3/8"<br>L.81.5mm  | 4018754121366 |

## GTIN-Code.



# Bilder.

## DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer als Produkt  $L \cdot F$  (einheitlich: Nm) anzugeben, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgleich bzw. Einstellung ersichtbar werden.

**Achtung:** Bei allen Angaben zu Drehmomenten oder -leistungen sind die entsprechenden Einheiten (N, Nm, kW) anzugeben. Die Angabe der Drehzahl (U/min) ist optional. Bei allen Angaben sind die entsprechenden Einheiten anzugeben. Die Angabe der Drehzahl (U/min) ist optional.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}}}{L_{\text{St}}}$$

$$L_{\text{St}} = L_1 + L_2 \text{ bzw. } L_3$$



10

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal