



## Kragefodsnøgler

440

Art. nr. 03190050  
GTIN 4018754141203  
Model 440 50





**Mærke.** 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 50mm L.83.2mm

**Egenskaber.**

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 50 mm   |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 1/2 "   |
| Længde mm (L)                      | 83,2 mm |
| Bredde mm (b)                      | 70,5 mm |
| a                                  | 27,5 mm |
| S                                  | 44,1 mm |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 03190050            |
| GTIN                   | 4018754141203       |
| Vægt (g)               | 295 g               |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.12792 dm3         |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |

|          |         |                            |                     |
|----------|---------|----------------------------|---------------------|
| <b>W</b> | 39,7 mm | <b>Toldtarif nr.</b>       | 82042000            |
|          |         | <b>Oprindelsesland AWR</b> | GERMANY             |
|          |         | <b>Oprindelsesregion</b>   | Nordrhein-Westfalen |
|          |         | <b>Dybde mm (IFS)</b>      | 82                  |
|          |         | <b>Bredde mm (IFS)</b>     | 60                  |
|          |         | <b>Højde mm (IFS)</b>      | 26                  |
|          |         | <b>Vægt (brutto, kg)</b>   | 0,295               |
|          |         | <b>Vægt PAP (kg)</b>       | 0,000               |
|          |         | <b>Vægt PVC (kg)</b>       | 0,004               |
|          |         | <b>Længde (pakket, mm)</b> | 82                  |
|          |         | <b>Bredde (pakket, mm)</b> | 60                  |
|          |         | <b>Højde (pakket, mm)</b>  | 26                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                      | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 01190008 | 440 8                           | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 8mm<br>L.23.8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9                           | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 9mm<br>L.28.5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 10mm<br>L.28.4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 11mm<br>L.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 12mm<br>L.30.8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 13mm<br>L.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 14mm<br>L.31.7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 15mm<br>L.36.5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 16mm<br>L.36.1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 17mm<br>L.39.2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 18mm<br>L.40.8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 19mm<br>L.40.5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 20mm<br>L.42.9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 21mm<br>L.42.8mm | 4018754003426 |

|          |          |                                                 |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 02190022 | 440 22   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 22mm<br>L.45.3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 23mm<br>L.47.5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 24mm<br>L.47.3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 25mm<br>L.49.3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 26mm<br>L.49.3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 27mm<br>L.52.8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 27mm<br>L.57.1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 28mm<br>L.56.8mm | 4018754148684 |
| 03190030 | 440 30   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 30mm<br>L.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 32mm<br>L.62.5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 34mm<br>L.64.2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 36mm<br>L.66.5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 38mm<br>L.68.1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 40mm<br>L.71.8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 41mm<br>L.71.8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 42mm<br>L.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 46mm<br>L.77.7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 50mm<br>L.83.2mm | 4018754141203 |

## GTIN-kode.



# Billeder.

## DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt  $L \cdot F$  (Stichtmaß  $L$  und Kraft  $F$ ) anzusehen, muss für das benutzte Steckwerkzeug verändert werden.

**Achtung:** Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe zu verstehen ist. Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe zu verstehen ist.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_1} \cdot L_2 \quad \left[ \frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_1} \cdot L_2$$

$$L_2 = L_1 \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal