



## Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490078  
GTIN 4018754008575  
Modell 440a 2.3/8





**Bezeichnung.** 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 3/8" L.95.2mm

**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Schlüsselweite [Zoll]         | 2 3/8 " |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "   |
| Länge mm (L)                  | 95,2 mm |
| Breite mm (b)                 | 83 mm   |
| a                             | 30,5 mm |
| S                             | 50,2 mm |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 03490078            |
| GTIN                    | 4018754008575       |
| Gewicht (g)             | 385 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.247008 dm3        |
| Packnorm                | 1                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |

|                                  |                    |                              |                     |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>W</b>                         | 46 mm              | <b>Zolltarifnr.</b>          | 82042000            |
| <b>Hand-/Maschinenbetätigung</b> | für Handbetätigung | <b>Ursprungsland AWR</b>     | GERMANY             |
|                                  |                    | <b>Ursprungsregion</b>       | Nordrhein-Westfalen |
|                                  |                    | <b>Tiefe mm (IFS)</b>        | 96                  |
|                                  |                    | <b>Breite mm (IFS)</b>       | 83                  |
|                                  |                    | <b>Höhe mm (IFS)</b>         | 31                  |
|                                  |                    | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>  | 0,385               |
|                                  |                    | <b>Gewicht PAP (kg)</b>      | 0,000               |
|                                  |                    | <b>Gewicht PVC (kg)</b>      | 0,005               |
|                                  |                    | <b>Länge (verpackt, mm)</b>  | 96                  |
|                                  |                    | <b>Breite (verpackt, mm)</b> | 83                  |
|                                  |                    | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>   | 31                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS) | Bezeichnung                                     | GTIN          |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 01490024 | 440a 3/8                              | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 3/8"<br>L.28.4mm    | 4018754116805 |
| 01490028 | 440a 7/16                             | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 7/16"<br>L.28mm     | 4018754001460 |
| 01490032 | 440a 1/2                              | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 1/2"<br>L.30.5mm    | 4018754001477 |
| 01490034 | 440a 9/16                             | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9/16"<br>L.31.7mm   | 4018754001484 |
| 02490036 | 440a 5/8                              | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 5/8"<br>L.36.5mm    | 4018754004546 |
| 02490038 | 440a 11/16                            | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 11/16"<br>L.39.2mm  | 4018754004553 |
| 02490040 | 440a 3/4                              | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 3/4"<br>L.40.9mm    | 4018754004560 |
| 02490042 | 440a 13/16                            | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 13/16"<br>L.42.9mm  | 4018754004577 |
| 02490044 | 440a 7/8                              | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 7/8"<br>L.45.2mm    | 4018754004584 |
| 02490046 | 440a 15/16                            | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 15/16"<br>L.47.2mm  | 4018754004591 |
| 02490048 | 440a 1                                | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1"<br>L.49.3mm      | 4018754004607 |
| 02490050 | 440a 1.1/16                           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/16"<br>L.52.8mm | 4018754004614 |
| 03490052 | 440a 1.1/8                            | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/8"<br>L.56.8mm  | 4018754008445 |
| 03490056 | 440a 1.1/4                            | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/4"<br>L.62.5mm  | 4018754008452 |





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal