



Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

52

Art.-Nr. 03030015

GTIN 4018754005871

Modell 52 15



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 15mm L.38mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	15 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	38 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	21,2 mm
d2	22,7 mm
d3	14 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
t1	13,5 mm
t2	20,2 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03030015
GTIN	4018754005871
Gewicht (g)	60 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.29696 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	23
Höhe mm (IFS)	23
Gewicht (brutto, kg)	0,600
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	128
Breite (verpackt, mm)	58
Höhe (verpackt, mm)	40

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
03030008	52 8	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.38mm	4018754005802
03030009	52 9	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.38mm	4018754005819

03030010	52 10	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.38mm	4018754005826
03030011	52 11	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.38mm	4018754005833
03030012	52 12	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.38mm	4018754005840
03030013	52 13	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.38mm	4018754005857
03030014	52 14	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.38mm	4018754005864
03030015	52 15	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 15mm L.38mm	4018754005871
03030016	52 16	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.38mm	4018754005888
03030017	52 17	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 17mm L.38mm	4018754005895
03030018	52 18	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 18mm L.38mm	4018754005901
03030019	52 19	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 19mm L.38mm	4018754005918
03030020	52 20	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 20mm L.42mm	4018754005925
03030021	52 21	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 21mm L.42mm	4018754005932
03030022	52 22	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 22mm L.42mm	4018754005949
03030023	52 23	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 23mm L.42mm	4018754005956
03030024	52 24	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 24mm L.42mm	4018754005963
03030025	52 25	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 25mm L.42mm	4018754005970
03030026	52 26	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 26mm L.42mm	4018754005987
03030027	52 27	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 27mm L.45mm	4018754005994
03030028	52 28	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 28mm L.45mm	4018754006007
03030030	52 30	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 30mm L.45mm	4018754006021
03030032	52 32	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 32mm L.47mm	4018754006038
03030034	52 34	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 34mm L.47mm	4018754006045
03030036	52 36	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 36mm L.52mm	4018754283675

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal