



Top

46

Art. nr. 02020019
GTIN 4018754002252
Model 46 19



Mærke. 3/8 " Top Nøglestr. 19mm L.65mm

Egenskaber.

- Lang udgave
- Tolvkant med AS-Drive profil
- 3/8" indvendig firkantkobling
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Størrelse 20,8: Med gummiindsats til tænderør
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107,5M

Fordele.

lang

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	19 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
Længde mm (L)	65 mm
Udgangsprofil	Tolvkantet AS-Drive
d1	25,2 mm
d2	23 mm
d3	18 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
t1	30 mm
t2	52 mm
Type	Fiat: 1500, 125

Logistiske data.

Art. nr.	02020019
GTIN	4018754002252
Vægt (g)	112 g
Volym (förpackad, dm3)	0.48654 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	65
Bredde mm (IFS)	26
Højde mm (IFS)	26
Vægt (brutto, kg)	1,120
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,008
Længde (pakket, mm)	135
Bredde (pakket, mm)	68
Højde (pakket, mm)	53

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
02020008	46 8	3/8 " Top Nøglestr. 8mm L.54mm	4018754167661
02020010	46 10	3/8 " Top Nøglestr. 10mm L.54mm	4018754002160
02020011	46 11	3/8 " Top Nøglestr. 11mm L.54mm	4018754002177

02020012	46 12	3/8 " Top Nøglestr. 12mm L.54mm	4018754002184
02020013	46 13	3/8 " Top Nøglestr. 13mm L.54mm	4018754002191
02020014	46 14	3/8 " Top Nøglestr. 14mm L.60mm	4018754002207
02020015	46 15	3/8 " Top Nøglestr. 15mm L.60mm	4018754002214
02020016	46 16	3/8 " Top Nøglestr. 16mm L.60mm	4018754002221
02020017	46 17	3/8 " Top Nøglestr. 17mm L.65mm	4018754002238
02020018	46 18	3/8 " Top Nøglestr. 18mm L.65mm	4018754002245
02020019	46 19	3/8 " Top Nøglestr. 19mm L.65mm	4018754002252
02020208	46 20,8-13/16	3/8 " Top Nøglestr. 20,8mm L.65mm	4018754002290
02020021	46 21	3/8 " Top Nøglestr. 21mm L.65mm	4018754002276
02020022	46 22	3/8 " Top Nøglestr. 22mm L.65mm	4018754002283

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal