



Topnøglehoveder

456

Art. nr. 02110014
GTIN 4018754002955
Model 456 14



Mærke. 3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 14mm L.30mm

Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testværdier)




Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	14 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
Længde mm (L)	30 mm
Udgangsprofil	Sekskant AS-Drive
d1	19,4 mm
d2	17,5 mm
d3	13 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
t1	11,5 mm
t2	15,8 mm

Logistiske data.

Art. nr.	02110014
GTIN	4018754002955
Vægt (g)	29 g
Volym (förpackad, dm3)	0.111807 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	26
Bredde mm (IFS)	20
Højde mm (IFS)	20
Vægt (brutto, kg)	0,340
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
Længde (pakket, mm)	101
Bredde (pakket, mm)	41
Højde (pakket, mm)	27

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
02110007	456 7	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 7mm L.24mm	4018754002887
02110008	456 8	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 8mm L.25mm	4018754002894

02110009	456 9	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 9mm L.25mm	4018754002900
02110010	456 10	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 10mm L.27mm	4018754002917
02110011	456 11	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 11mm L.27mm	4018754002924
02110012	456 12	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 12mm L.28mm	4018754002931
02110013	456 13	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 13mm L.30mm	4018754002948
02110014	456 14	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 14mm L.30mm	4018754002955
02110015	456 15	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 15mm L.31mm	4018754002962
02110016	456 16	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 16mm L.31mm	4018754002979
02110017	456 17	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 17mm L.31mm	4018754002986
02110018	456 18	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 18mm L.32mm	4018754002993
02110019	456 19	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 19mm L.32mm	4018754003006
02110020	456 20	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 20mm L.34mm	4018754003013
02110021	456 21	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 21mm L.34mm	4018754003020
02110022	456 22	3/8 " Topnøgleindsats Nøglestr. 22mm L.35mm	4018754003037

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal