



## Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch, lang

51

Art.-Nr. 03020030

GTIN 4018754005710

Modell 51 30



### Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 30mm L.83mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Gr. 16 mm-5/8", 20,8 mm-13/16": mit Gummieinsatz für Zündkerzen
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 30 mm                                                          |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "                                                          |
| Länge mm (L)                  | 83 mm                                                          |
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive                                       |
| d1                            | 39,7 mm                                                        |
| d2                            | 37,5 mm                                                        |
| d3                            | 30,2 mm                                                        |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| t1                            | 35 mm                                                          |
| t2                            | 65 mm                                                          |
| Typ                           | Mercedes-Benz                                                  |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung                                             |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 03020030            |
| GTIN                    | 4018754005710       |
| Gewicht (g)             | 341 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.697 dm3           |
| Packnorm                | 5                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 83                  |
| Breite mm (IFS)         | 40                  |
| Höhe mm (IFS)           | 40                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,750               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,011               |
| Länge (verpackt, mm)    | 200                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 85                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 41                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS) | Bezeichnung                              | GTIN          |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 03020010 | 51 10                                 | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.83mm | 4018754167678 |
| 03020013 | 51 13                                 | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.83mm | 4018754005574 |

|          |               |                                             |               |
|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| 03020014 | 51 14         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm<br>L.83mm | 4018754005581 |
| 03020015 | 51 15         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 15mm<br>L.83mm | 4018754005598 |
| 03020016 | 51 16         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 16mm<br>L.83mm | 4018754005604 |
| 03020216 | 51 16-5/8     | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW mm/"<br>L.83mm | 4018754005741 |
| 03020017 | 51 17         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 17mm<br>L.83mm | 4018754005611 |
| 03020018 | 51 18         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 18mm<br>L.83mm | 4018754005628 |
| 03020019 | 51 19         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 19mm<br>L.83mm | 4018754005635 |
| 03020208 | 51 20,8-13/16 | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW mm/"<br>L.83mm | 4018754005734 |
| 03020021 | 51 21         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 21mm<br>L.83mm | 4018754005642 |
| 03020022 | 51 22         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 22mm<br>L.83mm | 4018754005659 |
| 03020024 | 51 24         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 24mm<br>L.83mm | 4018754005673 |
| 03020026 | 51 26         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 26mm<br>L.83mm | 4018754005680 |
| 03020027 | 51 27         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 27mm<br>L.83mm | 4018754005697 |
| 03020030 | 51 30         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 30mm<br>L.83mm | 4018754005710 |
| 03020032 | 51 32         | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 32mm<br>L.83mm | 4018754005727 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal