



VDE ringnøgler

12161 VDE



Art. nr. **44190017**
GTIN **4018754254057**
Model **12161 VDE 17**



Mærke.

VDE ringnøgle Nøglestr. 17mm

Egenskaber.

- **Metriske** ringnøglestørrelser
- Tolvkantet med AS-Drive profil
- VDE-isoleret op til 1.000 V
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.

DIN EN 60900

Teknologier og egenskaber.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	17 mm
Længde mm (L)	208,3 mm
a	17 mm
d	29,1 mm
DIN	DIN EN 60900

Logistiske data.

Art. nr.	44190017
GTIN	4018754254057
Vægt (g)	144 g
Volym (förpackad, dm3)	0.1386 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	210
Bredde mm (IFS)	27
Højde mm (IFS)	12
Vægt (brutto, kg)	0,150
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
Længde (pakket, mm)	210
Bredde (pakket, mm)	30
Højde (pakket, mm)	22

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)Betegnelse		GTIN
44190010	12161 VDE 10	VDE ringnøgle Nøglestr. 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	VDE ringnøgle Nøglestr. 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	VDE ringnøgle Nøglestr. 14mm	4018754254040
44190017	12161 VDE 17	VDE ringnøgle Nøglestr. 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	VDE ringnøgle Nøglestr. 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	VDE ringnøgle Nøglestr. 22mm	4018754254071

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal