



OPEN RATCH skralderinggaffelnøgler, metriske, tolvkantede

OPEN RATCH 17F

Art. nr. **40172424**
GTIN **4018754323128**
Model **OPEN RATCH 17F 24**



Mærke.

Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 24 L.295mm

Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Flad version
- Ring med tolvkant
- Kæbe vinklet 15°
- Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel på 5°
- Skift retning ved at vende gaffelnøglen
- Forstærket forbindelse mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.

Ringskraldenøgler i metrisk størrelse i premium kvalitet.

Det flade design gør det lettere at arbejde på trange steder.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Den integrerede skraldenøgle med 72 tænder gør det muligt at skralde i en vinkel på kun 5°.

Nem retningsskift ved blot at vende skruenøglen.



Produktets højdepunkter.



Integreret skraldenøgle

Vores kombinationsgaffelnøgler med skralde har en indbygget fintandet skraldenøgle. Du behøver ikke at skifte greb eller fjerne og sætte værktøjet på igen flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden at stoppe, som ved brug af en skraldenøgle.



Til trange monteringssteder

Det flade design af kombinationsgaffelnøglen med skralde gør det nemmere at arbejde på trange steder.



Fremragende håndværk

Vores skruenøgler er fremstillet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver dem en enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metrisk, imperial, vinkel, flad) og som sæt i værktøjsruller eller TCS-indlæg.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	24 mm
Nøglestørrelse 2 [mm]	24 mm
Kæbeposition	15 °
Længde mm (L)	295 mm
Bredde mm (b)	47 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 °
d	45,0 mm
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet

Logistiske data.

Art. nr.	40172424
GTIN	4018754323128
Vægt (g)	447 g
Volym (förpackad, dm3)	1.91625 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	TAIWAN
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
Dybde mm (IFS)	295
Bredde mm (IFS)	47
Højde mm (IFS)	15
Vægt (brutto, kg)	2,172

Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,010
Længde (pakket, mm)	365
Bredde (pakket, mm)	150
Højde (pakket, mm)	35

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 8 L.145mm	4018754281862
40170909	OPEN RATCH 17F 9	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 9 L.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 10 L.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 11 L.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 12 L.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 13 L.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 14 L.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 15 L.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 16 L.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 17 L.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 18 L.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 19 L.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 21 L.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 22 L.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 24 L.295mm	4018754323128

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal