



Gelenk-Steckschlüsseinsätze 1/4", zöllig

402a

Art.-Nr. 01540020

GTIN 4018754001606

Modell 402a 5/16



Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.35mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E / ASME B 107.1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	5/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	35 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	11,6 mm
d2	12,7 mm
d3	6,7 mm
t1	8 mm
t2	13 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01540020
GTIN	4018754001606
Gewicht (g)	17 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.03575 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	34
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,095
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	55
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	13

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
01540014	402a 7/32	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 7/32" L.32mm	4018754173570
01540016	402a 1/4	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.32mm	4018754001590

01540018	402a 9/32	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 9/32" L.32mm	4018754173587
01540020	402a 5/16	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.35mm	4018754001606
01540022	402a 11/32	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 11/32" L.35mm	4018754173594
01540024	402a 3/8	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.38mm	4018754001613
01540028	402a 7/16	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.39.5mm	4018754001620
01540032	402a 1/2	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.41.5mm	4018754001637

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal