



## Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/4"

### 402aSP

Art.-Nr. 01542020

GTIN 4018754170883

Modell 402aSP 5/16 Spline



#### Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz L.38mm

#### Eigenschaften.

- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	5/16 "
Größe Abtriebsprofil	10
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	38 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	11,6 mm
d2	12,7 mm
d3	7,1 mm
t1	8 mm
t2	13 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	01542020
GTIN	4018754170883
Gewicht (g)	18 g
Volumen (verpackt, dm³)	0.049 dm³
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	14
Höhe mm (IFS)	14
Gewicht (brutto, kg)	0,094
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	70
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	14

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
01542016	402aSP 1/4 Spline	1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz L.32mm	4018754170876
01542020	402aSP 5/16 Spline	1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz L.38mm	4018754170883

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal