



## OPEN BOX ringgaffelnøglesæt, metrisk

### OPEN BOX 13

Art. nr. **96400803**  
GTIN **4018754080595**  
Model **OPEN BOX 13/15**



#### Mærke.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/15 6-32 15 stk.

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkant
- Ringende vinklet 15°
- AS-Drive-profil forhindrer beskadigelse af kanterne
- Forstærkning mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 formular A/ISO 7738 formular A
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

#### Fordele.

Kombinationsskraldenøglesæt i høj kvalitet med metriske størrelser.

De slanke, tyndvæggede ringe er ideelle til arbejde på svært tilgængelige steder.

Individuelt: 2 ledige rum i rulletasken til yderligere nøglebredder

Den 15° forskudte ringside gør det nemt at arbejde på flade overflader.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

## Produktets højdepunkter.



### Vinklet og forskudt

Den 15° vinklede kæbeåbning garanterer præcis placering på skruen for optimal kraftoverførsel. Ringens forskudte side gør det nemmere at arbejde på jævne overflader.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



### Organiseret opbevaring

Sættet opbevares i lommerne på en praktisk rullemappe til værktøj. Det gør det praktisk og pladsbesparende at bære rundt på. Gennemsigtige netindsatser giver dig mulighed for hurtigt at se, om dine værktøjer er komplette.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indhold         | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;<br>17; 19; 22; 24; 27; 30;<br>32 mm |
| Model nr.       | 13/15                                                           |
| Kæbeposition    | 15 °                                                            |
| Område          | 6-32                                                            |
| DIN             | DIN 3113 Form A /<br>ISO 7738 Form A                            |
| Legering        | Chrome Alloy Steel                                              |
| Overflade       | forkromet                                                       |
| Antal værktøjer | 15 stk.                                                         |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 96400803            |
| GTIN                   | 4018754080595       |
| Vægt (g)               | 2236 g              |
| Volym (förpackad, dm3) | 5.076 dm3           |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Emballage              | i robust rullemappe |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Dybde mm (IFS)      | 365   |
| Bredde mm (IFS)     | 95    |
| Højde mm (IFS)      | 70    |
| Vægt (brutto, kg)   | 2,860 |
| Vægt PAP (kg)       | 0,000 |
| Vægt PVC (kg)       | 0,004 |
| Længde (pakket, mm) | 470   |
| Bredde (pakket, mm) | 120   |
| Højde (pakket, mm)  | 90    |

## Styklist.



40080606  
Ringgaffelnøgle



40080707  
Ringgaffelnøgle



40080808  
Ringgaffelnøgle



40080909  
Ringgaffelnøgle



40081010  
Ringgaffelnøgle



40081111  
Ringgaffelnøgle



40081212  
Ringgaffelnøgle



40081313  
Ringgaffelnøgle



40081717  
Ringgaffelnøgle



40081919  
Ringgaffelnøgle



40082222  
Ringgaffelnøgle



40082424  
Ringgaffelnøgle



40082727  
Ringgaffelnøgle



40083030  
Ringgaffelnøgle



40083232  
Ringgaffelnøgle

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                         | GTIN          |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 96400813 | OPEN BOX 13/6                   | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/6 7-19 6 stk.       | 4018754122875 |
| 96400807 | OPEN BOX 13/8                   | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/8 8-22 8 stk.       | 4018754323258 |
| 96400801 | OPEN BOX 13/9                   | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/9 9-22 9 stk.       | 4018754080571 |
| 96400302 | OPEN BOX 13/9 EXTRA             | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 stk. | 4018754291182 |
| 96400802 | OPEN BOX 13/11                  | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/11 8-22 11 stk.     | 4018754080588 |
| 96400803 | OPEN BOX 13/15                  | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/15 6-32 15 stk.     | 4018754080595 |
| 91130852 | OPEN BOX 13/16 CH               | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 stk.  | 4018754058037 |
| 96400804 | OPEN BOX 13/17                  | Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/17 6-22 17 stk.     | 4018754080601 |
| 96400810 | 13/19 CH                        | Ringgaffelnøglesæt 13/19 CH 8-32 19 stk.           | 4018754348183 |

## GTIN-kode.



## Billeder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal