



## OPEN RATCH skralderinggaffelnøglesæt, fladt, metrisk i rullemappe

### OPEN RATCH 17F

Art. nr. 96401715  
GTIN 4018754349968  
Model OPEN RATCH 17F/15



#### Mærke.

Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 stk.

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Flad version
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkant
- Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel på 5°
- Skift retning ved at vende gaffelnøglen
- Forstærket forbindelse mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

## Fordele.

Højkvalitets ringskraldenøglesæt i metriske størrelser.

Det flade design gør det lettere at arbejde på trange steder.

I en pladsbesparende værktøjsrulle til sikker og overskuelig opbevaring.

Den integrerede skraldenøgle med 72 tænder gør det muligt at skralde i en vinkel på kun 5°.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.



## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Sæt til trange monteringssteder

Vores sæt med ringskraldenøgler indeholder de mest almindelige nøglestørrelser fra 8 til 24 mm og dækker derfor et bredt område af anvendelsesmuligheder. Det flade design gør det meget lettere at skrue på trange steder.



### Fremragende håndværk

Vores skruenøgler er fremstillet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver dem en enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



### Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Indhold         | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;<br>15; 16; 17; 18; 19; 21; 22;<br>24 mm |
| Model nr.       | 17F/15                                                            |
| Område          | 8-24                                                              |
| Legering        | Chrome Alloy Steel                                                |
| Overflade       | forkromet                                                         |
| Antal værktøjer | 15 stk.                                                           |

## Logistiske data.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Art. nr.               | 96401715               |
| GTIN                   | 4018754349968          |
| Vægt (g)               | 3060 g                 |
| Volym (förpackad, dm3) | 4.0365 dm3             |
| Pakkestandard          | 1                      |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig    |
| Toldtarif nr.          | 82041100               |
| Oprindelsesland AWR    | TAIWAN                 |
| Oprindelsesregion      | Ausländischer Ursprung |
| Dybde mm (IFS)         | 345                    |
| Bredde mm (IFS)        | 180                    |
| Højde mm (IFS)         | 65                     |
| Vægt (brutto, kg)      | 3,060                  |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000                  |
| Vægt PVC (kg)          | 0,003                  |
| Længde (pakket, mm)    | 345                    |
| Bredde (pakket, mm)    | 180                    |
| Højde (pakket, mm)     | 65                     |

## Styklist.



40170808  
Skralderinggaffelnøgle



40170909  
Skralderinggaffelnøgle



40171010  
Skralderinggaffelnøgle



40171111  
Skralderinggaffelnøgle



40171212  
Skralderinggaffelnøgle



40171313  
Skralderinggaffelnøgle



40171414  
Skralderinggaffelnøgle



40171515  
Skralderinggaffelnøgle



40171616  
Skralderinggaffelnøgle



40171717  
Skralderinggaffelnøgle



40171818  
Skralderinggaffelnøgle



40171919  
Skralderinggaffelnøgle



40172121  
Skralderinggaffelnøgle



40172222  
Skralderinggaffelnøgle



40172424  
Skralderinggaffelnøgle

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                                | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 96401704 | 17F/4                           | Skralderinggaffelnøglesæt 17F/4 10-19 4 stk.              | 4018754344741 |
| 96401705 | OPEN RATCH 17F/5                | Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 stk.    | 4018754325979 |
| 96411708 | OPEN RATCH 17F/6                | Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH 17F/6 8-19 mm 6 stk. | 4018754345328 |
| 96401712 | OPEN RATCH 17F/12               | Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 stk.  | 4018754325986 |

96401715 OPEN RATCH  
17F/15

Skrulderinggaaffelnøglesæt OPEN  
RATCH 17F/15 8-24 15 stk.

4018754349968

## GTIN-kode.



## Billeder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal