



Gaffel-indstiksværktøj

731/10

Art. nr. **58211011**
GTIN **4018754033836**
Model **731/10 11**


Mærke.

Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 11 mm Værktøjshold. 9 x 12

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	11 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Bredde mm (b)	26 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58211011
GTIN	4018754033836
Vægt (g)	41 g
Volym (förpackad, dm3)	0.02001 dm3

Højde mm (h)	5,5 mm	Pakkestandard	10
S	17,5 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	40
		Bredde mm (IFS)	26
		Højde mm (IFS)	14
		Vægt (brutto, kg)	0,410
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		Længde (pakket, mm)	46
		Bredde (pakket, mm)	29
		Højde (pakket, mm)	15

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
58211007	731/10 7	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 7mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033799
58211008	731/10 8	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 8mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033805
58211009	731/10 9	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 9mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033812
58211010	731/10 10	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 10mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033829
58211011	731/10 11	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 11mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033836
58211012	731/10 12	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 12mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033843
58211013	731/10 13	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 13mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033850
58211014	731/10 14	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 14mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033867
58211015	731/10 15	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 15mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033874
58211016	731/10 16	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033881
58211017	731/10 17	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 17mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033898
58211018	731/10 18	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 18mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033904
58211019	731/10 19	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 19mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033911

58211020 731/10 20

Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 20mm
Værktøjshold.null

4018754353170

GTIN-kode.



Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei steigender Nut-Steckverlängerung ist immer das Stichtmaß L_1 (Stichtmaß) anzunehmen, welches zuvor für die korrekte Drehmomenteinstellung angegeben wurde. Bei anderen Stichtmaßen muss das Drehmoment neu eingestellt werden.

Achtung: Bei der Angabe von Drehmomenten oder Drehmomentenverhältnissen ist für die Berechnung die Angabe des Drehmomentes in Nm zu verwenden. Bei anderen Angaben müssen die Angaben in Nm umgerechnet werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{St}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{St}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{St}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal