



OPEN BOX ringgaffelnøglesæt, tommemål

OPEN BOX 13a

Art. nr. **96404803**
GTIN **4018754080861**
Model **OPEN BOX 13a/8**



Mærke.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 stk.

Egenskaber.

- **Tommemål, identiske** endestørrelser i papemballage
- Ringende vinklet 15°, kæbe vinklet 15°
- Forstærkning mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Ekstremt modstandsdygtig og holdbar
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

Fordele.

Højkvalitets 8 stk.-delt ringskraldenøglesæt i imperiale AF-størrelser.

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder



Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Indhold	7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 "
Model nr.	13a/8
Kæbeposition	15 °
Område	7/16-7/8
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet
Antal værktøjer	8 stk.

Logistiske data.

Art. nr.	96404803
GTIN	4018754080861
Vægt (g)	900 g
Volym (förpackad, dm3)	0.9045 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Emballage	i kartonemballage
Dybde mm (IFS)	270
Bredde mm (IFS)	50
Højde mm (IFS)	67
Vægt (brutto, kg)	0,970
Vægt PAP (kg)	0,040
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	270
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	67

Styklist.



40482828
Ringgaffelnøgle



40483232
Ringgaffelnøgle



40483434
Ringgaffelnøgle



40483636
Ringgaffelnøgle



40483838

Ringgaffelnøgle

40484040

Ringgaffelnøgle

40484242

Ringgaffelnøgle

40484444

Ringgaffelnøgle

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96404803	OPEN BOX 13a/8	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 stk.	4018754080861
96404812	OPEN BOX 13a/10	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13a/10 1/4-3/4 10 stk.	4018754101979
96404804	OPEN BOX 13a/20	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 stk.	4018754080878

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal