



## Momentskruetrækkersæt

### TORSIOTRONIC® 10/29

Art. nr. 96510000

GTIN 4018754323289

Model TORSIOTRONIC® 10/29



Mærke.

Momentskruetrækkersæt Model TORSIOTRONIC® 10/29 29 stk.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Elektromekanisk cyklus

TORSIOTRONIC® er den første elektromekaniske momentskruetrækker på markedet. Den måler det påførte drejningsmoment elektronisk. Displayet og signallysene på siden giver en visuel vurdering af boltsamlingen. I modsætning til en ren elektronisk momentnøgle er cyklus og haptisk brugerfeedback mekanisk. En tydelig cyklus og et lige så tydeligt klik angiver, at den ønskede værdi er nået.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Maksimal præcision med minimalt drejningsmoment

Vores momentskruetrækker er ideel til boltsamlinger med lave drejningsmomenter fra kun 0,12 N·m. Lav vis afvigelse sikrer præcis skruetightning.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Komplet dokumentation

Vores TORSIOTRONIC® er dokumentationskompatibel. Den kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Dette gør det muligt at udlæse, gemme og viderebehandle alle data på en pc for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Sikker tilspænding

Vores elektromekaniske momentskruetrækker minimerer betjeningsfejl. Dette gør det muligt at parametrisere og gemme boltsamlinger og sekvensplaner på forhånd. Momentskruetrækkeren sætter derefter automatisk udløsningsmomentet for den valgte boltsamling. Efter udløsning forhindrer slippmekanismen, at det indstillede tilspændingsmoment overskrides, og at skruen overspændes.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Teknologier og egenskaber.

**DIN EN  
ISO 6789-2**

### DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.



**2K**

### 2-komponenthåndtag

Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Tekniske attributter.

## Logistiske data.

Måleområde N·m

1-10 N·m

Art. nr.

96510000

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Måleområde ft·lb | 0,7-7,3 ft·lb            |
| Måleområde in·lb | 8,8-88,5 in·lb           |
| Måleområde cN·m  | 100-1000 cN·m            |
| Måleområde in·oz | 141-1417 in·oz           |
| Længde mm (L)    | 420 mm                   |
| Bredde mm (b)    | 227 mm                   |
| Højde mm (h)     | 70 mm                    |
| Batteritype      | Lithium 3,6 V type 18650 |
| DIN              | DIN 3120 / ISO 1174-1    |
| Antal værktøjer  | 29 stk.                  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| GTIN                   | 4018754323289       |
| Vægt (g)               | 2000 g              |
| Volym (förpackad, dm3) | 6.6738 dm3          |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | Kleingeräte B2C     |
| Toldtarif nr.          | 84672920            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 420                 |
| Bredde mm (IFS)        | 227                 |
| Højde mm (IFS)         | 70                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 2,000               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,000               |
| Længde (pakket, mm)    | 420                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 227                 |
| Højde (pakket, mm)     | 70                  |

## Styklist.



01010004  
Topnøgleindsats



01010005  
Topnøgleindsats



01010006  
Topnøgleindsats



01010007  
Topnøgleindsats



01010008  
Topnøgleindsats



01010009  
Topnøgleindsats



01010010  
Topnøgleindsats



01010055  
Topnøgleindsats



01120003  
INHEX-skruetrækkere



01120004  
INHEX-skruetrækkere




01120005  
INHEX-skruetrækkere



01120006  
INHEX-skruetrækkere



01350008  
Skruestrækkerbit



01350009  
Skruestrækkerbit



01350010  
Skruestrækkerbit



01350015  
Skruestrækkerbit



01350020  
Skruestrækkerbit



01351008  
Skruestrækkerbit



01351009  
Skruestrækkerbit



01351010  
Skruestrækkerbit



01351015  
Skruestrækkerbit



01351020  
Skruestrækkerbit



08010001  
Skruestrækkerbit



08010002  
Skruestrækkerbit



08010003  
Skruestrækkerbit



08050001  
Skruestrækkerbit



08050002  
Skruestrækkerbit



08050003  
Skruestrækkerbit



11180010  
Bitholder



51070000



51110057



81271013  
Værktøjssæt

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                            | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 96510000 | TORSIOTRONIC® 10/29             | Momentskruestrækker Model TORSIOTRONIC® 10/29 29 stk. | 4018754323289 |

GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal