



## OPEN RATCH skralderinggaffelnøgler, metriske, tolvkantede

### OPEN RATCH 17F

Art. nr. **40171010**  
GTIN **4018754281886**  
Model **OPEN RATCH 17F 10**



#### Mærke.

Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 10 L.160mm

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Flad version
- Ring med tolvkant
- Kæbe vinklet 15°
- Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel på 5°
- Skift retning ved at vende gaffelnøglen
- Forstærket forbindelse mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

## Fordele.

Ringskraldenøgler i metrisk størrelse i premium kvalitet.

Det flade design gør det lettere at arbejde på trange steder.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Den integrerede skraldenøgle med 72 tænder gør det muligt at skralde i en vinkel på kun 5°.

Nem retningsskift ved blot at vende skruenøglen.



## Produktets højdepunkter.



### Integreret skraldenøgle

Vores kombinationsgaffelnøgler med skralde har en indbygget fintandet skraldenøgle. Du behøver ikke at skifte greb eller fjerne og sætte værktøjet på igen flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden at stoppe, som ved brug af en skraldenøgle.



### Til trange monteringssteder

Det flade design af kombinationsgaffelnøglen med skralde gør det nemmere at arbejde på trange steder.



### Fremragende håndværk

Vores skruenøgler er fremstillet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver dem en enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



### Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metrisk, imperial, vinkel, flad) og som sæt i værktøjsruller eller TCS-indlæg.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nøglestørrelse 1 [mm] | 10 mm              |
| Nøglestørrelse 2 [mm] | 10 mm              |
| Kæbeposition          | 15 °               |
| Længde mm (L)         | 160 mm             |
| Bredde mm (b)         | 20 mm              |
| Antal tænder          | 72                 |
| Arbejdsvinkel         | 5 °                |
| d                     | 21,0 mm            |
| Legering              | Chrome Alloy Steel |
| Overflade             | forkromet          |

## Logistiske data.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Art. nr.               | 40171010               |
| GTIN                   | 4018754281886          |
| Vægt (g)               | 58 g                   |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.5 dm3                |
| Pakkestandard          | 5                      |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig    |
| Toldtarif nr.          | 82041100               |
| Oprindelsesland AWR    | TAIWAN                 |
| Oprindelsesregion      | Ausländischer Ursprung |
| Dybde mm (IFS)         | 160                    |
| Bredde mm (IFS)        | 20                     |
| Højde mm (IFS)         | 10                     |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,316                  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Vægt PAP (kg)       | 0,000 |
| Vægt PVC (kg)       | 0,004 |
| Længde (pakket, mm) | 250   |
| Bredde (pakket, mm) | 100   |
| Højde (pakket, mm)  | 20    |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                  | GTIN          |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 40170808 | OPEN RATCH 17F 8                | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 8 L.145mm  | 4018754281862 |
| 40170909 | OPEN RATCH 17F 9                | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 9 L.150mm  | 4018754281879 |
| 40171010 | OPEN RATCH 17F 10               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 10 L.160mm | 4018754281886 |
| 40171111 | OPEN RATCH 17F 11               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 11 L.165mm | 4018754281893 |
| 40171212 | OPEN RATCH 17F 12               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 12 L.170mm | 4018754281909 |
| 40171313 | OPEN RATCH 17F 13               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 13 L.180mm | 4018754281916 |
| 40171414 | OPEN RATCH 17F 14               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 14 L.185mm | 4018754281923 |
| 40171515 | OPEN RATCH 17F 15               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 15 L.200mm | 4018754281930 |
| 40171616 | OPEN RATCH 17F 16               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 16 L.225mm | 4018754281947 |
| 40171717 | OPEN RATCH 17F 17               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 17 L.230mm | 4018754281954 |
| 40171818 | OPEN RATCH 17F 18               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 18 L.240mm | 4018754281961 |
| 40171919 | OPEN RATCH 17F 19               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 19 L.255mm | 4018754281978 |
| 40172121 | OPEN RATCH 17F 21               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 21 L.275mm | 4018754323104 |
| 40172222 | OPEN RATCH 17F 22               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 22 L.285mm | 4018754323111 |
| 40172424 | OPEN RATCH 17F 24               | Skralderinggaffelnøgle Nøglestr. 24 L.295mm | 4018754323128 |

## GTIN-kode.



## Tilbehør (til).



11180020  
Bitholder

## Billeder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal