



Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

40D

Art.-Nr. 01030005

GTIN 4018754000302

Modell 40D 5



Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5mm L.23mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---|
| Schlüsselweite [mm] | 5 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 " |
| Länge mm (L) | 23 mm |
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive |
| d1 | 7,9 mm |
| d2 | 10,7 mm |
| d3 | 4 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| t1 | 4,5 mm |
| t2 | 15 mm |
| Hand-/Maschinenbetätigung | für Handbetätigung |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 01030005 |
| GTIN | 4018754000302 |
| Gewicht (g) | 9 g |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.072 dm3 |
| Packnorm | 10 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 23 |
| Breite mm (IFS) | 11 |
| Höhe mm (IFS) | 11 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,093 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,002 |
| Länge (verpackt, mm) | 80 |
| Breite (verpackt, mm) | 50 |
| Höhe (verpackt, mm) | 18 |

Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|---------------------------------------|---|---------------|
| 01030005 | 40D 5 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5mm L.23mm | 4018754000302 |
| 01030006 | 40D 6 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 6mm L.23mm | 4018754000319 |

| | | | |
|----------|---------|--|---------------|
| 01030007 | 40D 7 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7mm L.23mm | 4018754000326 |
| 01030008 | 40D 8 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.23mm | 4018754000333 |
| 01030009 | 40D 9 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.23mm | 4018754000340 |
| 01030010 | 40D 10 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.23mm | 4018754000357 |
| 01030011 | 40D 11 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.23mm | 4018754000364 |
| 01030012 | 40D 12 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.23mm | 4018754000371 |
| 01030013 | 40D 13 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.23mm | 4018754000388 |
| 01030014 | 40D 14 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.24mm | 4018754000395 |
| 01030055 | 40D 5,5 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5,5mm L.23mm | 4018754000401 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal