



## Kragefodsnøgler

540



Art. nr. 02200012  
GTIN 4018754003495  
Model 540 12

**Mærke.** 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 12mm L.34.3mm

**Egenskaber.**

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 12 mm   |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/8 "   |
| Længde mm (L)                      | 34,3 mm |
| Bredde mm (b)                      | 25,4 mm |
| a                                  | 6,3 mm  |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 02200012            |
| GTIN                   | 4018754003495       |
| Vægt (g)               | 37 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.0136 dm3          |
| Pakkestandard          | 10                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |

|          |         |                            |                     |
|----------|---------|----------------------------|---------------------|
| <b>S</b> | 18,2 mm | <b>Toldtarif nr.</b>       | 82042000            |
|          |         | <b>Oprindelsesland AWR</b> | GERMANY             |
|          |         | <b>Oprindelsesregion</b>   | Nordrhein-Westfalen |
|          |         | <b>Dybde mm (IFS)</b>      | 34                  |
|          |         | <b>Bredde mm (IFS)</b>     | 25                  |
|          |         | <b>Højde mm (IFS)</b>      | 16                  |
|          |         | <b>Vægt (brutto, kg)</b>   | 0,370               |
|          |         | <b>Vægt PAP (kg)</b>       | 0,000               |
|          |         | <b>Vægt PVC (kg)</b>       | 0,002               |
|          |         | <b>Længde (pakket, mm)</b> | 34                  |
|          |         | <b>Bredde (pakket, mm)</b> | 25                  |
|          |         | <b>Højde (pakket, mm)</b>  | 16                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                    | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01200008 | 540 8                           | 1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 8mm L.25.5mm  | 4018754149117 |
| 01200009 | 540 9                           | 1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 9mm L.25.5mm  | 4018754149124 |
| 01200010 | 540 10                          | 1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 10mm L.25.5mm | 4018754149131 |
| 02200011 | 540 11                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 11mm L.32mm   | 4018754149414 |
| 02200012 | 540 12                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 12mm L.34.3mm | 4018754003495 |
| 02200013 | 540 13                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 13mm L.34.3mm | 4018754003501 |
| 02200014 | 540 14                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 14mm L.37.7mm | 4018754003518 |
| 02200015 | 540 15                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 15mm L.37.7mm | 4018754003525 |
| 02200016 | 540 16                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 16mm L.37.7mm | 4018754003532 |
| 02200017 | 540 17                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 17mm L.42.5mm | 4018754003549 |
| 02200018 | 540 18                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 18mm L.42.5mm | 4018754003556 |
| 02200019 | 540 19                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 19mm L.42.5mm | 4018754003563 |
| 02200020 | 540 20                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 20mm L.42.4mm | 4018754141067 |
| 02200021 | 540 21                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 21mm L.44.5mm | 4018754003570 |

|          |        |                                                  |               |
|----------|--------|--------------------------------------------------|---------------|
| 02200022 | 540 22 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 22mm<br>L.44.5mm | 4018754003587 |
| 02200023 | 540 23 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 23mm<br>L.44.5mm | 4018754141074 |
| 02200024 | 540 24 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 24mm<br>L.44.4mm | 4018754003594 |
| 02200025 | 540 25 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 25mm<br>L.47mm   | 4018754141081 |
| 02200026 | 540 26 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 26mm<br>L.47mm   | 4018754149162 |
| 02200027 | 540 27 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 27mm<br>L.47mm   | 4018754149179 |
| 02200028 | 540 28 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 28mm<br>L.50mm   | 4018754148806 |
| 02200030 | 540 30 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 30mm<br>L.50mm   | 4018754149186 |
| 02200032 | 540 32 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 32mm<br>L.53mm   | 4018754149193 |
| 02200034 | 540 34 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 34mm<br>L.54.5mm | 4018754141098 |
| 02200036 | 540 36 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 36mm<br>L.56.5mm | 4018754141104 |
| 02200040 | 540 40 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 40mm<br>L.63mm   | 4018754141111 |
| 02200041 | 540 41 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 41mm<br>L.63mm   | 4018754141128 |
| 02200042 | 540 42 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 42mm<br>L.63mm   | 4018754141135 |
| 02200046 | 540 46 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 46mm<br>L.72mm   | 4018754141142 |
| 02200050 | 540 50 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 50mm<br>L.75mm   | 4018754141159 |

## GTIN-kode.



# Billeder.

## DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Einheit N·m (Newton-Newtonmeter) eindeutig, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgelesen bzw. Einstellwert erreichte werden.

**Achtung:** Bei der Angabe des Drehmoments oder Drehmomentschlusses sind die Maßeinheiten der Angabe der Einheit N·m (Newton-Newtonmeter) zu berücksichtigen. Bei veränderten Stichtmaßen sind die Angaben der Angabe des Drehmoments entsprechend anzupassen.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{ang}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{ang}}} \quad \left[ \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{ang}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{ang}}} \quad \left[ \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{eff}} = L_{\text{ang}} \cdot 1,5 \text{ bis } 1,8$$

- A<sub>1</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>2</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>3</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>4</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>5</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>6</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>7</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>8</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>9</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>10</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>11</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>12</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>13</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>14</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>15</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>16</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>17</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>18</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>19</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)
- A<sub>20</sub> = Drehmoment (Newtonmeter)



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal