



Steckschlüsseinsätze 3/8"

45aSP

Art.-Nr. 02011012
GTIN 4018754109142
Modell 45aSP 3/8 Spline



Bezeichnung. 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.26.5mm

Eigenschaften.

- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	3/8 "
Größe Abtriebsprofil	12
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	26,5 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	13,7 mm
d2	16,5 mm
d3	8,6 mm
t1	9 mm
t2	15 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02011012
GTIN	4018754109142
Gewicht (g)	24 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.007514 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	26
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Gewicht (brutto, kg)	0,120
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	26
Breite (verpackt, mm)	17
Höhe (verpackt, mm)	17

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
02011012	45aSP 3/8 Spline	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.26.5mm	4018754109142
02011014	45aSP 7/16 Spline	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.28mm	4018754109159

02011016

45aSP 1/2 Spline

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/2"
L.28mm

4018754109166

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal