



## Ring insert tools

**732/40**



Product no. **58224024**  
GTIN **4018754034284**  
Model **732/40 24**



**Label.** Ring insert tool Size 24mm Tool holder 14 x 18

- Properties.**
- bi-hex with AS-Drive profile
  - for torque wrenches with interchangeable insert system
  - special chromium over nickel plating, durable and chip-proof finish
  - drop-forged, hardened, and cooled in an oil bath
  - extremely strong, exceptionally durable

## Technical drawing.



## Technical attributes.

Size [mm]	24 mm
Tool holder size [internal square]	14 x 18 mm
Width mm (b)	37,5 mm
Height mm (h)	15 mm

## Logistics data.

Product no.	58224024
GTIN	4018754034284
Weight (g)	153 g
Volume (packaged, dm <sup>3</sup> )	0.06765 dm <sup>3</sup>
Packing standard	1

S

25 mm

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Customs tariff no.	82041100
Country of origin AWR	GERMANY
Region of origin	Nordrhein-Westfalen
Depth mm (IFS)	69
Width mm (IFS)	38
Height mm (IFS)	21
Weight (gross, kg)	0,155
Weight PAP (kg)	0,000
Weight PVC (kg)	0,003
Length (packaged, mm)	75
Width (packaged, mm)	41
Height (packaging, mm)	22

## GTIN.



## Accessories (for).



18210001  
Tool holder/  
disassembly tool

# Images.

## DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer in Abhängigkeit vom Stichtmaß  $L_1$  ablesbar, muss für den jeweiligen Drehmomentwert aber angepasst werden. Bei veränderten Stichtmaßen ist die Drehmomentangabe zu korrigieren.

Beispiel: Ein Drehmoment von 10 Nm ist bei einem Stichtmaß von 50 mm angegeben. Bei einem Stichtmaß von 75 mm muss das Drehmoment auf 15 Nm angepasst werden.

$$M_{\text{neu}} = M_{\text{alt}} \cdot \frac{L_1}{L_2}$$

$M_{\text{neu}}$  = Drehmoment neu  
 $M_{\text{alt}}$  = Drehmoment alt  
 $L_1$  = Stichtmaß alt  
 $L_2$  = Stichtmaß neu



10



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Phone: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal