



Ring insert tools

732/40

Product no. **58224017**
GTIN **4018754034239**
Model **732/40 17**





Label.

Ring insert tool Size 17mm Tool holder 14 x 18

Properties.

- bi-hex with AS-Drive profile
- for torque wrenches with interchangeable insert system
- special chromium over nickel plating, durable and chip-proof finish
- drop-forged, hardened, and cooled in an oil bath
- extremely strong, exceptionally durable

Technical drawing.



Technical attributes.

Size [mm]	17 mm
Tool holder size [internal square]	14 x 18 mm
Width mm (b)	27 mm
Height mm (h)	12 mm

Logistics data.

Product no.	58224017
GTIN	4018754034239
Weight (g)	135 g
Volume (packaged, dm3)	0.05082 dm3
Packing standard	1

S	25 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Customs tariff no.	82041100
		Country of origin AWR	GERMANY
		Region of origin	Nordrhein-Westfalen
		Depth mm (IFS)	64
		Width mm (IFS)	30
		Height mm (IFS)	21
		Weight (gross, kg)	0,138
		Weight PAP (kg)	0,000
		Weight PVC (kg)	0,002
		Length (packaged, mm)	70
		Width (packaged, mm)	33
		Height (packaging, mm)	22

GTIN.



Accessories (for).



18210001
Tool holder/
disassembly tool

Images.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt $L \cdot F$ (Stichtmaß L und Kraft F) anzusehen, muss für das benutzte Steckwerkzeug auf eine geeignete Angabe (wie Drehmoment) umgerechnet werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments oder der Kraft muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe der Stichtmaß L zu ermitteln ist. Bei veränderten Stichtmaßen muss das Drehmoment neu berechnet werden. Bei der Angabe des Drehmoments M entspricht $M = L \cdot F$.

$$M = L \cdot F \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M = L \cdot F$$

$$L = \frac{M}{F} \quad \text{bzw. } L = \frac{M}{F} \cdot 10$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Phone: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal