



Topnøglehoveder

55

Art. nr. 05010019
GTIN 4018754008667
Model 55 19



Mærke.

3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 19mm L.50mm

Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive og HPQ®-stål indtil 38 mm., forkromet

Fordele.

Produktspecifik formning - smedet eller koldekstruderet - sikrer enestående styrke og holdbarhed.

Ekstremt modstandsdygtig, usædvanlig holdbar


Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	19 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/4 "
Længde mm (L)	50 mm
Udgangsprofil	Sekskant AS-Drive
d1	28,5 mm
d2	34,7 mm
d3	17 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
t1	16 mm
t2	26 mm

Logistiske data.

Art. nr.	05010019
GTIN	4018754008667
Vægt (g)	183 g
Volym (förpackad, dm3)	0.5208 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	50
Bredde mm (IFS)	37
Højde mm (IFS)	37
Vægt (brutto, kg)	0,915
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,007
Længde (pakket, mm)	210
Bredde (pakket, mm)	62
Højde (pakket, mm)	40

GTIN-kode.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal