



VDE fintandet QuickRelease-skraldenøgle

12165 VDE

Art. nr. 12430001
GTIN 4018754253869
Model 12165QR VDE



Mærke.

VDE fintandet QR-skraldenøgle 3/8 RSW.4.5° L.197mm

Egenskaber.

- 3/8" udvendig firkant
- Reversibel
- 80 tænder
- Med QuickRelease-sikkerhedslås
- Med dobbeltisoleret plastskal til arbejde med spænding
- Med en arbejdsvinkel på kun 4,5°, til arbejde på trange steder
- FOD-forebyggende takket være skruefast design
- VDE-isoleret op til 1.000 V
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Med 2-komponenthåndtag

Fordele.

omskiftelig

Produktets højdepunkter.



3/8" VDE QuickRelease skraldenøgle med fine tænder

80 tænder, upåvirket af 1.000 V. 3/8" skraldenøglen med fine tænder bevarer den kompakte form, fremragende funktionalitet og ergonomi fra alle STAHlwILLE skraldenøgler med fine tænder og giver optimal beskyttelse mod spændinger i overensstemmelse med VDE-standarderne.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease



QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer, at indstiksværktøj løsner sig utilsigtet. Indsatserne låses sikkert fast og kan først frigives igen ved et tryk på udløserknappen, hvilket muliggør hurtige, sikre og kontrollerede værktøjsskift.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE beskytter mod FOD (Foreign Object Damage). Takket være den skruefri konstruktion er vores værktøj ideelt til brug i sikkerhedskritiske miljøer – eksempelvis inden for luftfarten.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Firkantet udgang udvendigt (tommer)	3/8
Længde mm (L)	197 mm
Bredde mm (b)	37 mm
a	61 mm
Antal tænder	80
Arbejdsvinkel	4,5 °
DIN	DIN EN 60900

Logistiske data.

Art. nr.	12430001
GTIN	4018754253869
Vægt (g)	298 g
Volym (förpackad, dm3)	0.87975 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	196
Bredde mm (IFS)	72
Højde mm (IFS)	37
Vægt (brutto, kg)	0,330

Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,006
Længde (pakket, mm)	230
Bredde (pakket, mm)	85
Højde (pakket, mm)	45

GTIN-kode.

