



## Topnøglehoveder

40

Art. nr. 01010012  
GTIN 4018754000081  
Model 40 12



**Mærke.** 1/4 " Sekskant AS-Drive Topnøgleindsats Nøglestr. 12mm L.23mm

**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ<sup>®</sup> -stål, forkromet

## Fordele.

Særlig AS-Drive-profil muliggør høje kraftoverførsler på skrue- og møtrikflader uden at beskadige dem.

1/4" drev, med forkromet, korrosionsbestandig overflade, som sikrer lang levetid.

Robust kvalitetsværktøj til den professionelle bruger -  
Made in Germany.

Højtydende stål (HPQ<sup>®</sup>), som er ekstremt holdbart, tyndvægget og ideelt til arbejde i trange omgivelser.

Ideel til en lang række opgaver i bilen, cyklen, motorcyklen og industrien.




## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 12 mm                                             |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 1/4 "                                             |
| Længde mm (L)                      | 23 mm                                             |
| Udgangsprofil                      | Sekskant AS-Drive                                 |
| d1                                 | 16,5 mm                                           |
| d2                                 | 16,5 mm                                           |
| d3                                 | 11 mm                                             |
| DIN                                | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
| t1                                 | 9,5 mm                                            |
| t2                                 | 14,3 mm                                           |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 01010012            |
| GTIN                   | 4018754000081       |
| Vægt (g)               | 24 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.096048 dm3        |
| Pakkestandard          | 10                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82042000            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 23                  |
| Bredde mm (IFS)        | 17                  |
| Højde mm (IFS)         | 17                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,246               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,003               |
| Længde (pakket, mm)    | 72                  |
| Bredde (pakket, mm)    | 58                  |

GTIN-kode.

