



OPEN BOX ringgaffelnøglesæt, metrisk

OPEN BOX 13



Art. nr. **96400804**
GTIN **4018754080601**
Model **OPEN BOX 13/17**



Mærke.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/17 6-22 17 stk.

Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** nøglestørrelser i hver ende
- Gaffel vinklet 15°
- Ring med tolvkant
- Ring vinklet 15°
- AS-Drive-profil forhindrer beskadigelse af kanterne
- Forstærkning mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 formular A/ISO 7738 formular A
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

Fordele.

Kombinationsskraldenøglesæt i høj kvalitet med metriske størrelser.

De slanke, tyndvæggede ringe er ideelle til arbejde på svært tilgængelige steder.

I en pladsbesparende værktøjsrulle til sikker og overskuelig opbevaring.

Den 15° forskudte ringside gør det nemt at arbejde på flade overflader.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Produktets højdepunkter.



Vinklet og forskudt

Den 15° vinklede kæbeåbning garanterer præcis placering på skruen for optimal kraftoverførsel. Ringens forskudte side gør det nemmere at arbejde på jævne overflader.



Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation


Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



Organiseret opbevaring

Sættet opbevares i lommerne på en praktisk rullemappe til værktøj. Det gør det praktisk og pladsbesparende at bære rundt på. Gennemsigtige netindsatser giver dig mulighed for hurtigt at se, om dine værktøjer er komplette.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.




Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Indhold	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
Model nr.	13/17
Kæbeposition	15 °
Område	6-22
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet
Antal værktøjer	17 stk.

Logistiske data.

Art. nr.	96400804
GTIN	4018754080601
Vægt (g)	1480 g
Volym (förpackad, dm3)	3.822 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Emballage	i robust rullemappe

Dybde mm (IFS)	270
Bredde mm (IFS)	65
Højde mm (IFS)	70
Vægt (brutto, kg)	2,050
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
Længde (pakket, mm)	350
Bredde (pakket, mm)	140
Højde (pakket, mm)	78

Styklist.



40080606
Ringgaffelnøgle



40080707
Ringgaffelnøgle



40080808
Ringgaffelnøgle



40080909
Ringgaffelnøgle



40081010
Ringgaffelnøgle



40081111
Ringgaffelnøgle



40081212
Ringgaffelnøgle



40081313
Ringgaffelnøgle



40081414
Ringgaffelnøgle



40081515
Ringgaffelnøgle



40081616
Ringgaffelnøgle



40081717
Ringgaffelnøgle



40081818
Ringgaffelnøgle



40081919
Ringgaffelnøgle



40082020
Ringgaffelnøgle



40082121
Ringgaffelnøgle



40082222

Ringgaffelnøgle

GTIN-kode.



4 018754 080601

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal