



## Crowring-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 02490050  
GTIN 4018754004614  
Modell 440a 1.1/16





**Bezeichnung.** 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/16" L.52.8mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	52,8 mm
Breite mm (b)	40 mm
a	21,4 mm
S	28,2 mm

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02490050
GTIN	4018754004614
Gewicht (g)	84 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.049979 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

<b>W</b>	20 mm	<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	für Handbetätigung	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Tiefe mm (IFS)</b>	52
		<b>Breite mm (IFS)</b>	40
		<b>Höhe mm (IFS)</b>	22
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,084
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
		<b>Länge (verpackt, mm)</b>	53
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	41
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	23

## GTIN-Code.



## Bilder.

### DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN –

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Anwendung eines Steckers mit einer anderen Stichmaße als dem Standardmaß  $L_0$  ist es erforderlich, dass die richtigen Drehmomente auch mit originalen Steckern erreicht werden.

**Achtung:** Nicht alle Modelle mit Steckwerkzeugen sind geeignet für die Anwendung des Drehmomentes mit veränderten Stichmaßen. Bitte die technischen Spezifikationen Ihres Modells im Katalog oder auf der Webseite von STAHLWILLE überprüfen.

Anwendung eines Steckers mit einer anderen Stichmaße als dem Standardmaß  $L_0$  ist nicht erlaubt.

$$W_{eff} = \frac{M_{eff}}{L_0} \cdot L_1 \quad [Nm/mm]$$

W<sub>eff</sub> = effektives Anziehdrehmoment  
M<sub>eff</sub> = effektives Drehmoment  
L<sub>0</sub> = Standardmaß der Stichlänge  
L<sub>1</sub> = Stichlänge des Steckers



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal