



## Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig, lang

46a

Art.-Nr. 02420016

GTIN 4018754127009

Modell 46a 1/4



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.54mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Schlüsselweite [Zoll]         | 1/4 "                    |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 "                    |
| Länge mm (L)                  | 54 mm                    |
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive |
| d1                            | 9,7 mm                   |
| d2                            | 16,5 mm                  |
| d3                            | 5,2 mm                   |
| t1                            | 9 mm                     |
| t2                            | 42,5 mm                  |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung       |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 02420016            |
| GTIN                    | 4018754127009       |
| Gewicht (g)             | 33 g                |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.1105 dm3          |
| Packnorm                | 5                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 55                  |
| Breite mm (IFS)         | 17                  |
| Höhe mm (IFS)           | 17                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,169               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,005               |
| Länge (verpackt, mm)    | 100                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 65                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 17                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal