



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. **58224030**
GTIN **4018754034307**
Model **732/40 30**




Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 30mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	30 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	46 mm
Højde mm (h)	19 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224030
GTIN	4018754034307
Vægt (g)	182 g
Volym (förpackad, dm ³)	0.09384 dm ³
Pakkestandard	1

S

25 mm

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr.

82041100

Oprindelsesland AWR

GERMANY

Oprindelsesregion

Nordrhein-Westfalen

Dybde mm (IFS)

74

Bredde mm (IFS)

48

Højde mm (IFS)

22

Vægt (brutto, kg)

0,190

Vægt PAP (kg)

0,000

Vægt PVC (kg)

0,003

Længde (pakket, mm)

80

Bredde (pakket, mm)

51

Højde (pakket, mm)

23

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001

Værktøjsholder/
frigørelsesværktøj

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer ein Richtwert. Es kann notwendig sein, das Drehmoment an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Achtung: Bei der Anwendung von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen, die nicht für die Anwendung des Systems der Stahlwille-15 T geeignet sind, können ungewollte Beschädigungen an den Bauteilen entstehen. Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers für die Anwendung des Systems.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{dyn}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{dyn}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = S_1 \times 5 \text{ bis } 1,5$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal