



Doppelmaulschlüssel-Sätze MOTOR, zöllig

10a/7

Art.-Nr. 96404307

GTIN 4018754080779

Modell MOTOR 10a/11



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10a/11 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 11 tlg.

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel Satz in robuster Rolltasche, 11 tlg., zöllige Schlüsselweiten 1/4"-5/16" Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Maul 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A, Chrome Alloy Steel, verchromt, 96404307.

Extrem belastbar und langlebig - stärker als jede Schraube.


Individuell: 4 freie Fächer in der Rolltasche zur Ergänzung weiterer Schlüsselweiten.

Schlanke Konstruktion - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Hochwertige, griffige Oberflächenstruktur - für sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen.



Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Inhalt	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 7/8 x 15/16; 1 1/8 x 1 5/16 "
Modell-Nr.	10a/11
Bereich	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96404307
GTIN	4018754080779
Gewicht (g)	2100 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.04228 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt	Zolltarifnr.	82041100
Oberfläche	verchromt	Ursprungsland AWR	GERMANY
Anzahl Werkzeuge	11 tlg.	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	305
		Breite mm (IFS)	108
		Höhe mm (IFS)	62
		Gewicht (brutto, kg)	2,100
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,008
		Länge (verpackt, mm)	305
		Breite (verpackt, mm)	108
		Höhe (verpackt, mm)	62

Stückliste.



40431620
Doppelmaulschlüssel



40432428
Doppelmaulschlüssel



40433234
Doppelmaulschlüssel



40433436
Doppelmaulschlüssel



40433538
Doppelmaulschlüssel



40433640
Doppelmaulschlüssel



40433842
Doppelmaulschlüssel



40434044
Doppelmaulschlüssel



40434142
Doppelmaulschlüssel



40434446
Doppelmaulschlüssel



40435258
Doppelmaulschlüssel

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal