



Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 3/8", mit Magnet, Sechskant

3466

Art.-Nr. **02140036**

GTIN **4018754003242**

Modell **3466**



Bezeichnung.

3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.85mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, mit Magnet
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.




Technische Attribute.

Logistikdaten.

Schlüsselweite [mm]	16 mm	Art.-Nr.	02140036
Schlüsselweite [Zoll]	5/8 "	GTIN	4018754003242
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "	Gewicht (g)	180 g
Länge mm (L)	85 mm	Volumen (verpackt, dm3)	0.377625 dm3
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive	Packnorm	5
d1	21,8 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
d2	25,5 mm	Zolltarifnr.	82042000
d3	15 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
t1	7 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
t2	72,9 mm	Tiefe mm (IFS)	85
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Breite mm (IFS)	25
		Höhe mm (IFS)	25
		Gewicht (brutto, kg)	0,925
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,008
		Länge (verpackt, mm)	95
		Breite (verpackt, mm)	75
		Höhe (verpackt, mm)	53

GTIN-Code.



4 018754 003242

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal