



## Ringgaffelnøgler, metriske

4014



Art. nr. **40148080**  
GTIN **4018754226498**  
Model **4014 80**



### Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 80 L.860mm

### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** nøglestørrelser i hver ende
- Gaffel vinklet 15°
- Ring med tolvkant
- Ring vinklet 10°
- Chrome Alloy Steel, forkromet

### Fordele.


Made in Germany – STAHLWILLE Ringgaffelnøgler, metriske, ringsiden 10 ° vinklet, .længde 860 mm, DIN 3113 Form A, Chrom-Vanadium-Stål, 40148080

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder


### Produktets højdepunkter.



#### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.

## Teknologier og egenskaber.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.



## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nøglestørrelse 1 [mm] | 80 mm               |
| Nøglestørrelse 2 [mm] | 80 mm               |
| Kæbeposition          | 10 °                |
| Længde mm (L)         | 860 mm              |
| Bredde mm (b)         | 163 mm              |
| a1                    | 28 mm               |
| a2                    | 41 mm               |
| d                     | 119 mm              |
| DIN                   | DIN 3113 Form A     |
| Legering              | Chrom-Vanadium-Stål |
| Overflade             | forkromet           |
| t                     | 63,5 mm             |
| Ringposition          | 10 °                |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 40148080            |
| GTIN                   | 4018754226498       |
| Vægt (g)               | 8000 g              |
| Volym (förpackad, dm3) | 8.944 dm3           |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 860                 |
| Bredde mm (IFS)        | 160                 |
| Højde mm (IFS)         | 65                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 8,000               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,000               |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Længde (pakket, mm) | 860 |
| Bredde (pakket, mm) | 160 |
| Højde (pakket, mm)  | 65  |

**GTIN-kode.**



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal