



OPEN BOX ringgaffelnøglesæt, tommemål

OPEN BOX 13a

Art. nr. **96404803**
GTIN **4018754080861**
Model **OPEN BOX 13a/8**



Mærke.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 stk.

Egenskaber.

- **Tommemål, identiske** nøglestørrelser i hver ende i papemballage
- Ring vinklet 15°, gaffel vinklet 15°
- Forstærkning mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Ekstremt modstandsdygtig og holdbar
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

Fordele.

Højkvalitets 8 stk.-delt ringskraldenøglesæt i imperiale AF-størrelser.

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder



Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade


STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation


Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Indhold	7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 "
Model nr.	13a/8
Kæbeposition	15 °
Område	7/16-7/8
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet
Antal værktøjer	8 stk.

Logistiske data.

Art. nr.	96404803
GTIN	4018754080861
Vægt (g)	900 g
Volym (förpackad, dm3)	0.9045 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Emballage	i kartonemballage
Dybde mm (IFS)	270
Bredde mm (IFS)	50
Højde mm (IFS)	67
Vægt (brutto, kg)	0,970
Vægt PAP (kg)	0,040
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	270
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	67

Styklist.



40482828
Ringgaffelnøgle



40483232
Ringgaffelnøgle



40483434
Ringgaffelnøgle



40483636
Ringgaffelnøgle



40483838
Ringgaffelnøgle



40484040
Ringgaffelnøgle



40484242
Ringgaffelnøgle



40484444
Ringgaffelnøgle

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal