



VDE-ringnøgler

12161 VDE



Art. nr. **44190019**
GTIN **4018754254064**
Model **12161 VDE 19**



Mærke. VDE-ringnøgle Nøglestr. 19mm

Egenskaber.

- **Metriske** ringnøglestørrelser
- Tolvkantet med AS-Drive-profil
- VDE-isoleret op til 1.000 V
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.


DIN EN 60900

Teknologier og egenskaber.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	19 mm
Længde mm (L)	227,1 mm
a	18 mm
d	32 mm
DIN	DIN EN 60900

Logistiske data.

Art. nr.	44190019
GTIN	4018754254064
Vægt (g)	190 g
Volym (förpackad, dm3)	0.56 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	230
Bredde mm (IFS)	31
Højde mm (IFS)	15
Vægt (brutto, kg)	0,182
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
Længde (pakket, mm)	280
Bredde (pakket, mm)	100
Højde (pakket, mm)	20

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal