



Thekendisplay Stableuchten

13132

Art.-Nr. **96774900**

GTIN **4018754343119**

Modell **13132 TD**

Bezeichnung.

Thekendisplay Stableuchten 13132

Eigenschaften.

- kompakter Aufsteller mit unkompliziertem Stecksystem

Top-Features Stableuchte

- handliche, kompakte Leuchten
- hochleistungsstarkes Reflektorsystem mit bis zu 130 lm
- Leuchtweite: 75 m
- Leuchtdauer: bis zu 4 Stunden
- robustes Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium
- mit Halteclip zur Fixierung an Gürteln und Taschen
- Schutzart: IP 54
- inkl. 2 Batterien AAA 1,5 V
- Maße: 138,6 x 15 x 15 mm

Inhalt 16-teilig:

16 Stableuchten **Nr. 13132**: 130 lm

Vorteile.

Verkaufs- und aufmerksamkeitsstarkes Thekendisplay mit 16 Stableuchten für eine professionelle Produktpräsentation.

Die leistungsstarken 130 Lumen und eine Leuchtweite von 75 m sorgen für eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche.

Das Gehäuse aus widerstandsfähigem Flugzeug-Aluminium bietet dank der Schutzart IP54 zuverlässigen Schutz vor Staub und Spritzwasser.

Leichter und kompakter Aufsteller für den Einsatz in Geschäften, auf Ausstellungen, Messen etc.

Schlanke, kleine Arbeitsleuchten im Stiftformat zum praktischen Mitführen.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal in Szene gesetzt.

Das moderne Thekendisplay rückt das 16-teilige Stableuchten-Set ins Rampenlicht - ideal für spontane Käufe an der Kasse oder als Präsentationsfläche auf Events. Robust, praktisch und als Verpackung nutzbar, lässt es sich mühelos transportieren und ist in Sekunden aufgebaut.



Strahlender Helfer.

Mit 130 Lumen bietet unsere Stiftlampe genug Helligkeit, um auch kleine und schwer zugängliche Bereiche im Fahrzeug oder in der Werkstatt optimal auszuleuchten, wofür herkömmliche Taschenlampen oft zu groß sind. Bis zu 4 Stunden Leuchtdauer garantieren zuverlässige Beleuchtung für jeden Einsatz.



Kompakt und immer dabei.

Mit einer Länge von gerade einmal 14 cm passt die Leuchte bequem in jede Tasche oder Werkzeugkiste. Ihr schlankes Design macht sie zum idealen Begleiter in der Werkstatt oder für unterwegs.



Hält, was sie verspricht.

Das hochwertige Flugzeug-Aluminium macht die Stableuchte besonders widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer. Mit IP54-Schutz ist sie im rauen Werkstattalltag optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt.



Immer griffbereit.

Dank des abnehmbaren Halteclips lässt sich die Handleuchte leicht an Hemd, Hose oder Werkzeugtasche befestigen. So ist sie immer schnell zur Hand, wann immer sie gebraucht wird.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	157 mm
Breite mm (b)	230 mm
Höhe mm (h)	265 mm
Batterie-Typ	Mini (AAAA) 1,5V
Anzahl Werkzeuge	16 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96774900
GTIN	4018754343119
Gewicht (g)	1830 g
Volumen (verpackt, dm3)	7.128 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr.	85131000
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	240
Breite mm (IFS)	180

Höhe mm (IFS)	165
Gewicht (brutto, kg)	1,840
Gewicht PAP (kg)	0,010
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	180
Höhe (verpackt, mm)	165

Stückliste.



77490014
Stableuchte

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal