



Ratschenschlüssel-Satz

TCS 13217 WT FastRatch 240/10

Art.-Nr. **96830130**
GTIN **4018754248858**
Modell **FastRatch TCS WT 240/10**



Bezeichnung.

Ratschenschlüssel-Satz FastRatch TCS WT 240/10 8-19 10 tlg.

Eigenschaften.

- besonders geeignet für Überwurfmuttern
- für metrische und zöllige Verschraubungen
- ergonomische, schlanke Bauform
- aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
- DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
- patentiert
- für die 30 mm Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 10-teilig:

10 Ratschenschlüssel **Nr. 240**: 8 mm - 5/16"; 10 mm - 3/8"; 11 mm - 7/16"; 12 mm - 15/32"; 13 mm - 1/2"; 14 mm - 9/16"; 16 mm - 5/8"; 17 mm - 21/32"; 18 mm - 11/16"; 19 mm - 3/4"

Vorteile.

Konkurrenzloser Ratschenschlüssel-Satz FastRatch für Sechskant-Überwurfmuttern.

Dank der patentierten Technik des „sich öffnenden Rings“ kann er selbst in schwer zugänglichen Einbaulagen wie Leitungsverschraubungen problemlos agieren.

Im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - einer intelligenten Aufbewahrungslösung für Werkzeugtrolleys und Werkstattwagen.

Vereinigt die Vorteile mehrerer Werkzeuge: Die Zentrierung auf dem Schraubenkopf eines Ringschlüssels, seitliches Aufstecken eines Maulschlüssels sowie das zuverlässige Ratschen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Ordnung und Kontrolle.

Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfäche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.



Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Inhalt	8 mm - 5/16"; 10 mm - 3/8"; 11 mm - 7/16"; 12 mm - 15/32"; 13 mm - 1/2"; 14 mm - 9/16"; 16 mm - 5/8"; 17 mm - 21/32"; 18 mm - 11/16"; 19 mm - 3/4"
Länge mm (L)	250 mm
Breite mm (b)	460 mm
Höhe mm (h)	30 mm
Bereich	8-19

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96830130
GTIN	4018754248858
Gewicht (g)	2005 g
Volumen (verpackt, dm3)	3.45 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen

Legierung	Edelstahl, rostfrei	Tiefe mm (IFS)	460
Oberfläche	vergütet	Breite mm (IFS)	250
Anzahl Werkzeuge	10 tlg.	Höhe mm (IFS)	30
		Gewicht (brutto, kg)	2,005
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,008
		Länge (verpackt, mm)	460
		Breite (verpackt, mm)	250
		Höhe (verpackt, mm)	30

Stückliste.



41100808
Ratschenschlüssel



41101010
Ratschenschlüssel



41101111
Ratschenschlüssel



41101212
Ratschenschlüssel



41101313
Ratschenschlüssel



41101414
Ratschenschlüssel



41101616
Ratschenschlüssel



41101717
Ratschenschlüssel



41101818
Ratschenschlüssel



41101919
Ratschenschlüssel

GTIN-Code.



4 018754 248858

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal