



Indstiksadapter

7370/10

Art. nr. 58290010
GTIN 4018754161034
Model 7370/10

Mærke. Indstiksadapter Værktøjshold. 9 x 12mm Output-drev 14 x 18mm

Egenskaber.

- Til indstiksværktøj med udvendig størrelse på 14 x 18 mm i momentnøgler med et indvendigt indstikssystem på 9 x 12 mm


Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer, at indstiksværktøj løsner sig utilsigtet. Indsatserne låses sikkert fast og kan først frigives igen ved et tryk på udløserknappen, hvilket muliggør hurtige, sikre og kontrollerede værktøjsskift.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Output firkantet drev indvendigt (mm)	14 x 18 mm
Længde mm (L)	55 mm
Bredde mm (b)	31 mm
Højde mm (h)	26 mm
S	30,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58290010
GTIN	4018754161034
Vægt (g)	118 g
Volym (förpackad, dm3)	0.066825 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	55
Bredde mm (IFS)	45
Højde mm (IFS)	27
Vægt (brutto, kg)	0,590
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
Længde (pakket, mm)	55
Bredde (pakket, mm)	45
Højde (pakket, mm)	27

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18200001
Værktøjsholder

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Einheit N·m (Newton-Newtonmeter) eindeutig, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgelesen bzw. Einzeilewert errechnet werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments oder -momentenwerts sind die Maßeinheiten der Angabe der Einheit N·m zu berücksichtigen. Bei veränderten Stichtmaßen sind die Angaben der Angabe des Drehmoments entsprechend zu korrigieren.

$$M_{\text{Sticht}} = \frac{M_{\text{Anzug}} \cdot L_{\text{Sticht}}}{L_{\text{Anzug}}} \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anzug}} = \frac{M_{\text{Sticht}} \cdot L_{\text{Anzug}}}{L_{\text{Sticht}}}$$

$$L_{\text{Sticht}} = L_{\text{Anzug}} \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$

- A₁ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₂ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₃ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₄ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₅ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₆ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₇ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₈ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₉ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₀ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₁ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₂ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₃ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₄ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₅ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₆ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₇ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₈ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₉ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₂₀ = Drehmoment (Newtonmeter)



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal