



VDE elektrikerskruetrækkere med lige kærnv DRALL+

4660 VDE

Art. nr. 46603055
GTIN 4018754279036
Model DRALL+ 4660 VDE 5,5



Mærke. VDE elektrikerskruetrækker med lige kærnv DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.125mm

Egenskaber.

- Til kærnvskruer
- VDE-isoleret op til 1.000 V
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Klingspidser med gunmetal finish
- 3-komponenthåndtag med lasermærkning
- Chrome Alloy Steel



Produktets højdepunkter.



Fremragende håndværk

Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

Robuste

Uanset om det drejer sig om ligekærnv eller krydskærnv - de ru klingspidser overfører selv de største momenter til skrueerne - præcist og sikkert.



Teknologier og egenskaber.



3-komponenthåndtag


Vores 3-komponenthåndtag kombinerer hårde og bløde komponenter, hvilket giver det optimal ergonomi, maksimal kraftoverførsel og øget sikkerhed ved daglig brug.



VDE DRALL+

Vores VDE-DRALL+ håndtag er isoleret til 1.000 V i henhold til DIN EN 60900. Det er skridsikkert og ergonomisk udformet. Et forstørret gribeområde beskytter fingrene, og et håndstop forhindrer, at værktøjet utilsigtet glider eller ruller væk.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Str.	5
L1	125 mm
L2	240 mm
Bredde mm (b)	5,5 mm
a	1,0 mm
Udgangsprofil	slot
DIN	DIN EN 60900

Logistiske data.

Art. nr.	46603055
GTIN	4018754279036
Vægt (g)	93 g
Volym (förpackad, dm3)	2.08725 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	239
Bredde mm (IFS)	35
Højde mm (IFS)	35
Vægt (brutto, kg)	1,043
Vægt PAP (kg)	0,082

Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	242
Bredde (pakket, mm)	115
Højde (pakket, mm)	75

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal