



QuickRelease-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank, 161-teilig

WB 625/161QR

Art.-Nr. **98830179**

GTIN **4018754335336**

Modell **WB 625/161QR**



Bezeichnung.

QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 161 tlg.

Eigenschaften.

Top-Features Werkbank

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- 7 Schubladen mit Vollauszug und Kugelhäufungsführung
- große Arbeitsfläche mit FSC-zertifizierter Birke-Multiplex-Arbeitsplatte (1150 x 500 x 30 mm)
- Arbeitshöhe von 104 cm
- Zierleiste aus Edelstahl
- öl- und säurebeständige Räder (Ø125 mm) mit Fadenschutz und mit zwei Feststellbremsen
- Korpus RAL 7016, Schubladen und Schrankteil RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
- seitliches Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- Schubladenbelastung 1-4 von bis zu 40 kg, 3-7 bis zu 60 kg
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkbank, anthrazit **Nr. WB 625**: 7 Schubladen

Inhalt 161-teilig:

96830264

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknanne 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm

1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknanne 1/2" **Nr. 512QR N80**: L. 265,5 mm

1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"

1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

96830265

2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm

1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830266

1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm

1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm

1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm

1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm

96830267

16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm

5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

96830268

1 Elektriker-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm

3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3

1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm

1 Rollbandmaß **Nr. 12935**: L. 3 m

1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g

1 Stableuchte **Nr. 13132**: 130 lm

1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m

1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

96830269

1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g

1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm

1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 20; L. 175 mm

1 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 6 mm

1 Körner **Nr. 105**: Ø 10 mm

1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm

1 Durchtreiber **Nr. 104**: Ø 4 mm

96830273

4 Sicherungsringzangen **Nr. 6543-6546**: J2; J21; A2; A21

Vorteile.

Robuste, mobile Werkbank inkl. 161-teiligem Werkzeug-Sortiment für den Einsatz in verschiedenen industriellen Bereichen.

Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz.

Werkzeuge für hohe Kraftübertragungen: 1/2" QR-Feinzahnknarre, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, Sicherungszangen, verschiedene Schraubendreher usw.

WB 625 mit 7 Vollauszug-Schubladen und großer Birkenholz-Multiplex Arbeitsplatte mit einer Arbeitshöhe von 104 cm.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Komplettlösung für die Industrie.

Unser umfangreiches Sortiment enthält hochwertige Werkzeuge für vielfältige Anwendungsbereiche wie beispielsweise Fahrzeugwartungen, allgemeine Reparaturen oder Montage- und Demontagearbeiten. Es umfasst unter anderem Schraubenschlüssel mit verschiedenen Schlüsselweiten, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, einen großen Bit-Satz, große Auswahl an Zangen und vieles mehr. Mit dieser Ausstattung erhältst du eine breit gefächerte Grundlage für vielfältige Einsatzbereiche in der Automobil-, Elektroindustrie oder den Maschinenbau.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mobile Arbeitsstation.


Die 7 Vollauszug-Schubladen sind mit STAHLWILLE Werkzeugen in Sicherheitsschaumstoffeinlagen vorbestückt. Die großzügige Arbeitsfläche mit einer Breite von 115 cm ermöglicht das Inspizieren großer Bauteile. Mit einer Arbeitshöhe von 104 cm und 4 Leichtlaufrädern sind dir die optimalen Bedingungen für ein ergonomisches und mobiles Arbeiten in und außerhalb der Werkstatt gegeben.



Sicher bis ins Detail.

Die Zentralverriegelung mit versenktem, seitlich angebrachtem Zylinderschloss schützt zusammen mit dem abklappbaren Schlüssel vor Verletzungen und Beschädigungen. Die Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt und der Kippschutz das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen.

Technologien und Leistungsmerkmale.




Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänke wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	500 mm
Breite mm (b)	1150 mm
Höhe mm (h)	1045 mm
Anzahl Schubladen	7
Farbe	anthrazit, RAL 7016
Anzahl Werkzeuge	161 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	98830179
GTIN	4018754335336
Gewicht (g)	119000 g
Volumen (verpackt, dm3)	785.4 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	1200
Breite mm (IFS)	550
Höhe mm (IFS)	1190
Gewicht (brutto, kg)	119,000
Gewicht PAP (kg)	7,782
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	1200

Breite (verpackt, mm)

550

Höhe (verpackt, mm)

1190

Stückliste.



01010005
Steckschlüsseinsatz



01010006
Steckschlüsseinsatz



01010007
Steckschlüsseinsatz



01010008
Steckschlüsseinsatz



01010009
Steckschlüsseinsatz



01010010
Steckschlüsseinsatz



01010011
Steckschlüsseinsatz



01010012
Steckschlüsseinsatz



01010013
Steckschlüsseinsatz



01010014
Steckschlüsseinsatz



01010055
Steckschlüsseinsatz



03030010
Steckschlüsseinsatz



03030011
Steckschlüsseinsatz



03030012
Steckschlüsseinsatz



03030013
Steckschlüsseinsatz



03030014
Steckschlüsseinsatz



03030015
Steckschlüsseinsatz



03030016
Steckschlüsseinsatz



03030017
Steckschlüsseinsatz



03030018
Steckschlüsseinsatz



03030019
Steckschlüsseinsatz



03030020
Steckschlüsseinsatz



03030021
Steckschlüsseinsatz



03030022
Steckschlüsseinsatz



03030024
Steckschlüsseinsatz



03030027
Steckschlüsseinsatz



03030030
Steckschlüsseinsatz



03030032
Steckschlüsseinsatz



11011001
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



11011002
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



11030003
Vergrößerungsstück



11111020
QR-Feinzahnknarre



11180010
Bit-Halter



13011002
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



13011003
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



13030002
Reduzierstück



13111120
QR-Feinzahnknarre



18093016
Bit-Halter



18120001
Bit-
Ratschenschraubendre-
her



18120002
Bit-
Ratschenschraubendre-
her



31160000
Bit-Verbindungsteil,
handbetätigt



40080606
Ringmaulschlüssel



40080707
Ringmaulschlüssel



40080808
Ringmaulschlüssel



40081010
Ringmaulschlüssel



40081111
Ringmaulschlüssel



40081212
Ringmaulschlüssel



40081313
Ringmaulschlüssel



40081414
Ringmaulschlüssel



40081515
Ringmaulschlüssel



40081616
Ringmaulschlüssel



40081717
Ringmaulschlüssel



40081818
Ringmaulschlüssel



40081919
Ringmaulschlüssel



40082121
Ringmaulschlüssel



40082222
Ringmaulschlüssel



40082424
Ringmaulschlüssel



40170808
Ratschenringmaulschlüssel



40171010
Ratschenringmaulschlüssel



40171313
Ratschenringmaulschlüssel



40171717
Ratschenringmaulschlüssel



40171919
Ratschenringmaulschlüssel



40250110
Einmaulschlüssel
verstellbar



46203040
Schlitzschraubendreher
DRALL+



46203100
Schlitzschraubendreher
DRALL+



46283025
Elektriker-
Schlitzschraubendreher
DRALL+



46303001
PH-
Kreuzschlitzschraubendreher
DRALL+



46303002
PH-
Kreuzschlitzschraubendreher
DRALL+



46303003
PH-
Kreuzschlitzschraubendreher
DRALL+



65436102
Sicherungsringzange
für Innenringe



65446121
Sicherungsringzange
f. Innenringe



65456102
Sicherungsringzange
f. Außenringe



65466121
Sicherungsringzange
f. Außenringe



65516240
Wasserpumpenzange



67001180
Kombinationszangen



67213180
Kraft-Seitenschneider



67301200
Telefonzange



70020004
Flachmeißel



70050001
Körner achtkantig



70060002
Durchtreiber



70070005
Splinttreiber



70090006
Splinttreiber



70110011
Schlosserhammer



70191035
Schonhammer



77020000
Kabelmesser



77040010
Rollbandmaß



77260027
Magnetheber



77470003
Gliedermaßstab



77490014
Stableuchte



85010625
Mobile Werkbank



96080156
Bit-Box



96432100
Sechskant-
Winkelschraubendre-
her-Satz




96432700
TORX® Kugelkopf-
Winkelschraubendre-
her-Satz

GTIN-Code.



Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal