



## Steckschlüsseinsätze 1/2", zöllig

50a

Art.-Nr. 03410050  
GTIN 4018754007981  
Modell 50a 1.1/16



### Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 1 1/16" L.45mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Schlüsselweite [Zoll]         | 1 1/16 "                           |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "                              |
| Länge mm (L)                  | 45 mm                              |
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive           |
| d1                            | 36,2 mm                            |
| d2                            | 26 mm                              |
| d3                            | 25,8 mm                            |
| Legierung                     | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| t1                            | 19,5 mm                            |
| t2                            | 26,5 mm                            |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung                 |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 03410050            |
| GTIN                    | 4018754007981       |
| Gewicht (g)             | 155 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.385 dm3           |
| Packnorm                | 5                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 45                  |
| Breite mm (IFS)         | 36                  |
| Höhe mm (IFS)           | 36                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,775               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,007               |
| Länge (verpackt, mm)    | 110                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 50                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 70                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal