



## Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch, lang

56

Art.-Nr. 05020022

GTIN 4018754008926

Modell 56 22



### Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 22mm L.90mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 22 mm                                       |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/4 "                                       |
| Länge mm (L)                  | 90 mm                                       |
| Abtriebsprofil                | Sechskant AS-Drive                          |
| d1                            | 32 mm                                       |
| d2                            | 34,7 mm                                     |
| d3                            | 19 mm                                       |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO<br>2725-1, ASME B<br>107.5 M |
| t1                            | 40 mm                                       |
| t2                            | 64,2 mm                                     |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung                          |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 05020022            |
| GTIN                    | 4018754008926       |
| Gewicht (g)             | 374 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.8034 dm3          |
| Packnorm                | 5                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 90                  |
| Breite mm (IFS)         | 37                  |
| Höhe mm (IFS)           | 37                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,870               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,009               |
| Länge (verpackt, mm)    | 195                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 103                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 40                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal