



VDE elektrikerskruetrækkere med lige kærν DRALL+

4660 VDE

Art. nr. 46603025
GTIN 4018754278992
Model DRALL+ 4660 VDE 2,5



Mærke. VDE elektrikerskruetrækker med lige kærν DRALL+ 0,4mm x 2.5mm L.75mm

Egenskaber.

- Til kærνskruer
- VDE-isoleret op til 1.000 V
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Klingspids med gunmetal finish
- 3-komponenthåndtag med lasermærkning
- Chrome Alloy Steel

Fordele.

til kærνskruer



Produktets højdepunkter.



Fremragende håndværk

Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

Robuste

Uanset om det drejer sig om ligekærv eller krydskærv - de ru klingspidser overfører selv de største momenter til skruerne - præcist og sikkert.



Teknologier og egenskaber.

3-komponenthåndtag

Vores 3-komponenthåndtag kombinerer hårde og bløde komponenter, hvilket giver det optimal ergonomi, maksimal kraftoverførsel og øget sikkerhed ved daglig brug.



VDE DRALL+

Vores VDE-DRALL+ håndtag er isoleret til 1.000 V i henhold til DIN EN 60900. Det er skridsikkert og ergonomisk udformet. Et forstørret gribeområde beskytter fingrene, og et håndstop forhindrer, at værktøjet utilsigtet glider eller ruller væk.



Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Str.	1
L1	75 mm
L2	160 mm
Bredde mm (b)	2,5 mm
a	0,4 mm
Udgangsprofil	slot
DIN	DIN EN 60900

Logistiske data.

Art. nr.	46603025
GTIN	4018754278992
Vægt (g)	20 g
Volym (förpackad, dm3)	1.399125 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen

Dybde mm (IFS)	180
Bredde mm (IFS)	25
Højde mm (IFS)	25
Vægt (brutto, kg)	0,260
Vægt PAP (kg)	0,051
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	205
Bredde (pakket, mm)	105
Højde (pakket, mm)	65

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal