



OPEN RING-indstiksværktøj

733/10

Art. nr. **58231016**
GTIN **4018754085163**
Model **733/10 16**



Mærke.

OPEN RING-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold. 9 x 12


Egenskaber.

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Til momentnøgler med udskifteligt indstikssystem
- Forkromet over nikkel, holdbar og slidstærk finish
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i et oliebad
- Ekstremt stærk, særdeles lang levetid

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm] 16 mm

Logistiske data.

Art. nr. 58231016

Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Bredde mm (b)	30,5 mm
Højde mm (h)	13 mm
S	17,5 mm
W	13 mm

GTIN	4018754085163
Vægt (g)	65 g
Volym (förpackad, dm3)	0.027825 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	47
Bredde mm (IFS)	32
Højde mm (IFS)	14
Vægt (brutto, kg)	0,650
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
Længde (pakket, mm)	53
Bredde (pakket, mm)	35
Højde (pakket, mm)	15

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18200001
Værktøjsholder

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Angabe des Torque-Steckmaßes L_s ablesbar, muss für das benutzte Steckwerkzeug einwandfrei angepasst sein. Bei Bedarf muss das Drehmoment entsprechend verändert werden.

Achtung: Bei der Montage von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen muss immer sichergestellt sein, dass die Montage des Stecks der Steckgröße L_s entspricht. Bei nicht übereinstimmenden Steckmaßen muss das Drehmoment entsprechend angepasst werden. Bei nicht übereinstimmenden Steckmaßen muss das Drehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_s}{L_s} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_s}{L_s} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_s = L_s \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal