



QuickRelease-skraldenøgle, fintandet

512SG-QR N



Art. nr. 13111030
GTIN 4018754284320
Model 512SG-QRN



Mærke.

QR-fintandsskralde 1/2 RSW.4.5° L.265.5mm

Egenskaber.

- 1/2" udvendig firkantet udgangsdrev
- Omskiftelig
- 80 tænder
- Til arbejde på trange steder med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
- Med QuickRelease-sikkerhedslås
- Med stålhåndtag
- FOD-forebyggende takket være skrueløs version
- DBGm (tysk brugsmode)
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3122 / ISO 3315

Fordele.

omskiftelig

Takket være den skrueløse version er skralden FOD-forebyggende og optimal til brug i sikkerhedsrelevante områder.

Fremstillet af høj kvalitets Chrome Alloy Steel med forkromet overflade for lang levetid.

80 tænder muliggør en arbejdsvinkel på kun 4,5° - for effektivt arbejde selv på meget trange steder.

Patenteret QuickRelease-låsesystem sikrer alle komponenter fra skraldenøglen over forlængerens til topnøglehovedet.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Enkel skiftefunktion

Den indbyggede skiftearm gør det muligt at skifte retning uden besvær med kun én hånd og sikrer maksimal betjeningskomfort.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Massivt stålhåndtag

Skraldenøgleen er udstyret med et massivt stålhåndtag og tilbyder dermed maksimal FOD-sikkerhed i følsomme arbejdsmiljøer. Da der helt undgås løse håndtagsmaterialer, opstår der ingen fremmedlegemer og ingen ekstra risiko. Det robuste håndtag overbeviser med sin høje holdbarhed, er let at rengøre og er modstandsdygtigt over for aggressive stoffer. Ideel til brug inden for luftfart, industri og vedligeholdelse - overalt, hvor sikkerhed, kontrol og pålidelighed er afgørende.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Højkvalitetsforarbejdning

Værktøjet er smedet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, hvilket giver det høj stabilitet og modstandsdygtighed ved kontinuerlig brug. Det er desuden korrosionsbestandigt forkromet.

Teknologier og egenskaber.




QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer, at indstiksværktøj løsner sig utilsigtet. Indsatserne låses sikkert fast og kan først frigives igen ved et tryk på udløserknappen, hvilket muliggør hurtige, sikre og kontrollerede værktøjsskift.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE beskytter mod FOD (Foreign Object Damage). Takket være den skruefri konstruktion er vores værktøj ideelt til brug i sikkerhedskritiske miljøer – eksempelvis inden for luftfarten.



Fintandsskralde-mekanik

Vores fintandede skraldenøgler med 80 tænder giver et arbejdsstrin på kun 4,5°, hvilket sikrer maksimal præcision på trange arbejdssteder. Samtidig griber otte parallelle tandpar ind på én gang, hvilket giver maksimal bæreevne og en særligt jævn og stabil betjening, selv ved høje drejningsmomenter.

Tekniske attributter.

Firkantet udgang udvendigt (tommer)	1/2
Længde mm (L)	265,5 mm
Bredde mm (b)	41 mm
a	22,5 mm
Antal tænder	80
Arbejdsvinkel	4,5 °
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Legering	Chrome Alloy Steel

Logistiske data.

Art. nr.	13111030
GTIN	4018754284320
Vægt (g)	654 g
Volym (förpackad, dm3)	1.5075 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	270
Bredde mm (IFS)	40
Højde mm (IFS)	40
Vægt (brutto, kg)	0,660
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,007
Længde (pakket, mm)	335
Bredde (pakket, mm)	100
Højde (pakket, mm)	45

GTIN-kode.



Tilbehør (til).




03501074
Kragefodsnøgle, heavy-duty




03501075
Kragefodsnøgle, heavy-duty



03501076
Kragefodsnøgle, heavy-duty



13030005
Forstørrelsesstykke



13030002
Reduktionsstykke



03501064
Kragefodsnøgle, heavy-duty



13180010
Bitholder



03501069
Kragefodsnøgle, heavy-duty




03501072
Kragefodsnøgle, heavy-duty

Reservedel(e), reservedel(e) til.



19042020
Skraldereservedelssæt

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal