



Gelenk-Steckschlüsseinsätze 1/4", zöllig, kurz

402aK

Art.-Nr. 01541034

GTIN 4018754146772

Modell 402aK 9/16



Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.37.5mm

Eigenschaften.

- extra kurze Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	9/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	37,5 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	19 mm
d2	12,7 mm
d3	13,1 mm
t1	10,3 mm
t2	11,8 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01541034
GTIN	4018754146772
Gewicht (g)	25 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.25 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	37
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,127
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal