



Sæt: Ring-gaffelnøgle OPEN-BOX;  
3,2–5 mm.

OPEN BOX 16/5

Art. nr. 96400902  
GTIN 4018754080694  
Model OPEN BOX 16/5



#### Mærke.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 stk.

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** nøglestørrelser i hver ende
- Ring vinklet 15°, gaffel vinklet 15°
- Forstærkning mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLES afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 formular A/ISO 7738 formular A
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

#### Indeholder 5 dele:

5 ringgaffelnøgler nr. 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm

#### Fordele.

Højkvalitets 5 stk.-delt ringskraldenøglesæt i metriske størrelser.

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Den praktiske tekstilkasse giver en velorganiseret opbevaringsløsning.

Det kompakte design gør dem ideelle til brug i finmekanik, modelbygning eller til skruearbejde på cykler.

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Opbevares i stoftaske

Sættet leveres i en praktisk stoftaske, der er nem at tage med overalt, samtidig med at det sparer plads. Tasken har gennemsigtige netindsatser, så du hurtigt kan se, om værktøjssættet er komplet.



### Organiseret opbevaring

Sættet opbevares i lommerne på en praktisk rullemappe til værktøj. Det gør det praktisk og pladsbesparende at bære rundt på. Gennemsigtige netindsatser giver dig mulighed for hurtigt at se, om dine værktøjer er komplette.

## Teknologier og egenskaber.




### Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Tyndvæggede ringe


Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaffet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Indhold	3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
Model nr.	16/5
Kæbeposition	15 °
Område	3,2-5
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet
Antal værktøjer	5 stk.

## Logistiske data.

Art. nr.	96400902
GTIN	4018754080694
Vægt (g)	46 g
Volym (förpackad, dm3)	0.186875 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Emballage	i robust rullemappe

Dybde mm (IFS)	106
Bredde mm (IFS)	60
Højde mm (IFS)	4
Vægt (brutto, kg)	0,060
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
Længde (pakket, mm)	115
Bredde (pakket, mm)	65
Højde (pakket, mm)	25

## Styklist.



40093232  
Ringgaffelnøgle

40093535  
Ringgaffelnøgle

40094040  
Ringgaffelnøgle

40094545  
Ringgaffelnøgle



40095050  
Ringgaffelnøgle

## GTIN-kode.



## Billeder.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal