



Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR, metrisch

TCS MOTOR 10/10 6x7-30x32MF

Art.-Nr. 96830353
GTIN 4018754175246
Modell MOTOR TCS 10/10



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS 10/10 10 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten in TCS-Einlage
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 10-teilig:

10 Doppelmaulschlüssel **Nr. 10**: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Produkthighlights.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Ordnung und Kontrolle.

Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfäche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	175 mm
Höhe mm (h)	75 mm
Schubladeneinteilung	1/3
Bereich	6x7-30x32
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Legierung	Chrome-Alloy- Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96830353
GTIN	4018754175246
Gewicht (g)	1437 g
Volumen (verpackt, dm3)	5.402 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	365
Breite mm (IFS)	185
Höhe mm (IFS)	80
Gewicht (brutto, kg)	1,525

Anzahl Werkzeuge

10 tlg.

Gewicht PAP (kg)

0,138

Gewicht PVC (kg)

0,000

Länge (verpackt, mm)

365

Breite (verpackt, mm)

185

Höhe (verpackt, mm)

80

Stückliste.



40030607

Doppelmaulschlüssel

40030809

Doppelmaulschlüssel

40031011

Doppelmaulschlüssel

40031213

Doppelmaulschlüssel



40031415

Doppelmaulschlüssel

40031617

Doppelmaulschlüssel

40031821

Doppelmaulschlüssel

40031922

Doppelmaulschlüssel



40032427

Doppelmaulschlüssel

40033032

Doppelmaulschlüssel

GTIN-Code.



4 018754 175246

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal