



Bit-Box

1206

Art.-Nr. 96080156

GTIN 4018754332021

Modell 1206



Bezeichnung.

Bit-Box Modell 1206 56 tlg.

Eigenschaften.

- mit Farbmarkierung
- robuste Box mit transparentem Deckel mit Bits für Schlitz-, TORX®, Innensechskant-, PHILLIPS® Schrauben und POZIDRIV® Schrauben
- 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173

Inhalt 56-teilig:

- 1 Bit-Halter mit Schnellwechselfutter mit Magnet
- 3 Bits Schlitz: 4; 5; 6 mm (je 2x), L. 25 mm
- 3 Bits Kreuzschlitz: PH1; PH2; PH3 (je 3x), L. 25 mm
- 3 Bits Kreuzschlitz: PZ1; PZ2; PZ3 (je 3x), L. 25 mm
- 7 Bits TORX®: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 (je 2x), L. 25 mm
- 7 Bits TORX® mit Bohrung: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40, L. 25 mm
- 3 Bits INHEX: 3; 4; 5 mm, L. 25 mm
- 1 Bit Schlitz: 6 mm, L. 75 mm
- 2 Bits Kreuzschlitz: PH2; PH3, L. 75 mm
- 2 Bits Kreuzschlitz: PZ1; PZ2, L. 75 mm
- 2 Bits TORX®: T20; T25, L. 75 mm

Vorteile.

Diese Box unterstützt den schnellen Wechsel unterschiedlicher Schraubprofile und hält häufig benötigte Einsätze übersichtlich bereit.

Besonders hervorzuheben sind der magnetische Schnellwechselhalter sowie die langen TORX-Einsätze, ergänzt durch kurze Standardbits.

Die Farbmarkierung, der transparente Deckel und die geordnete Bestückung erleichtern Auswahl, Kontrolle und Nachbestückung spürbar.

Sie gehört zur Schraubtechnik und entstand aus dem Bedarf nach normgerechten Wechselbits für variierende Verbindungselemente.

Die Zielgruppe sind Montagefachkräfte und Serviceteams, die viele Antriebsprofile mit geringer Rüstzeit abdecken müssen.

Technische Attribute.

Inhalt	1 Bit-Halter L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) PH1;2;3 (3x) PZ1;2;3 (3x) T10;15;20;25;27;30;40 (2x) T B010;15;20;25;27;30;40 INHEX 3;4;5 mm L. 75 mm: SL6 mm PH2;3 PZ1;2 T20;25 56-teilig
Länge mm (L)	128 mm
Breite mm (b)	100 mm
Höhe mm (h)	37 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173
Anzahl Werkzeuge	56 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96080156
GTIN	4018754332021
Gewicht (g)	490 g
Volumen (verpackt, dm3)	9.92775 dm3
Packnorm	12
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82079030
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	128
Breite mm (IFS)	100
Höhe mm (IFS)	37
Gewicht (brutto, kg)	6,000
Gewicht PAP (kg)	0,254
Gewicht PVC (kg)	0,014
Länge (verpackt, mm)	310
Breite (verpackt, mm)	305
Höhe (verpackt, mm)	105

GTIN-Code.



Zubehör.



31000000
Bit-Halter



38120001
Bit-Halter



38250002
Bit-
Schnellwechselhalter

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal