


Manuelle Kalibrieranlage von 1-400 N-m

7794-1

Art.-Nr. 96521092
GTIN 4018754214884
Modell 7794-1



Bezeichnung.

Manuelle Kalibrieranlage

Eigenschaften.

Die perfectControl® Kalibrieranlage mit manuellem Antrieb verringert in erheblichem Maße den Kraft- und Zeitaufwand für Kalibrierungen und Justierungen von Drehmomentschlüsseln.

- Messung ohne Verschiebung des Kraftangriffspunkts
- Vermeidung von Fehlmessungen mithilfe der präzise gelagerten Spindel und dem ergonomisch geformten Handrad
- besonders präzises Kalibrieren durch Optimierung der Lagerung und der Vierkantaufnahmen der Messwertaufnehmer
- auslösende und anzeigende Drehmomentschlüssel können kalibriert werden
- schneller und problemloser Wechsel der Messwertaufnehmer durch QuickRelease-Verriegelung
- Zeitersparnis durch Fixierung der Brückenauflage mit einhändig bedienbarem Exzenterspanner
- Übertragung der Messwerte per USB-Schnittstelle auf einen PC zur Weiterverarbeitung und Archivierung
- ein Kalibrierschein kann nach der Kalibrierung ausgedruckt oder als PDF-Datei gespeichert werden
- Ein- und Ausgangskalibrierungen können dokumentiert werden
- bei der Kalibrierung wird DIN EN ISO 6789 in zahlreichen Sprachen unterstützt. Weitere Normen und Werksspezifikationen auf Anfrage
- Kalibrierungen bis 1.000 N·m mithilfe der einfach zu montierenden Erweiterung Nr. 7791-1
- Kalibrierung von Messwertaufnehmern mithilfe der Drehmoment-Referenzschlüssel auf Anfrage möglich
- zur automatisierten Kalibrierung der elektromechanischen Drehmomentschlüssel und -schraubendreher (730D eClick, 714 eClick, 766 DAPTIQ®, TORSIOTRONIC® eClick, TORSIOTRONIC® DAPTIQ®) wird das Schnittstellenadapter-Set 7761/3 benötigt
- geschützt durch nationale und internationale Patente

Inhalt 19-teilig:

1 manuelle Kalibrieranlage **Nr. 7794-1**

Kalibrier-Set:

6 Kalibrier-Vierkant-Einsteckwerkzeuge **Nr. 734K**: Gr. 4; 5; 12; 20; 40; 100

6 Vierkant-Adapter **Nr. 409M, 7787, 7788, 7789, 7789-4, 7789-5**

- 1 USB-Adapter Nr. 7757-1
- 1 Software TorkMaster Nr. 7731-1
- 1 Klinkensteckerkabel Nr. 7751
- 1 Klinkensteckerkabel Nr. 7752
- 1 Klinkensteckerkabel Nr. 7751-3
- 1 Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10760: 2 mm
inklusive USB Stick mit Software Torkmaster Nr. 7731-1



Technische Attribute.

für Messwertaufnehmer	7728 (Gr. 1-100)
Länge mm (L)	1060 mm
Breite mm (b)	705 mm
Höhe mm (h)	355 mm
Bereich N·m	1-400 N·m
Funktionslänge (LF) max. mm	815 mm
Profilbreite	180 mm
Anzahl Werkzeuge	19 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96521092
GTIN	4018754214884
Gewicht (g)	46400 g
Volumen (verpackt, dm ³)	787.2 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr.	90319000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	1200
Breite mm (IFS)	800
Höhe mm (IFS)	820
Gewicht (brutto, kg)	46,400
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	1200
Breite (verpackt, mm)	800
Höhe (verpackt, mm)	820

Stückliste.



11030010
Vergrößerungsstück



43153002
Sechskant-
Winkelschraubendreher



52110051
Klinkensteckerkabel



52110052
Klinkensteckerkabel



52110058
Klinkensteckerkabel



52111057
USB-Adapter



52111192
Kalibrieranlage



58243012
Kalibrier-Vierkant-
Einsteckwerkzeug



96585224
Kalibrier-Set

GTIN-Code.



4 018754 214884

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal